

DZIAŁ VII

LISTA LEKÓW STOSOWANYCH W SZPITALU

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto op.
A	Przewód pokarmowy i metabolizm			
A01AD	Preparaty stomatologiczne			
A01AC	Dexamethasoni acetat + Framycetini sulfas+ Polymyxini B	Dexadent	maść stomatolog. ,(Chema-Elektromet), 5 g	38,70
A01AD11	Solcoseryl pasta (z bezbiałkowym dializatem)	Solcoseryl pasta	pasta,do stos.w j.ustnej,5 g	28,42
A01AB	Nystatinum	Nystatyna,zaw,	Teva2400000j/24ml,gr,zaw,1 fl	16,14
A01AB	100g :Wyciąg gęsty złożony z: (Extractum spissum ex:) koszyczków rumianku (Chamomillae anthodium) 2,0 g, kwiatu nagietka (Calendulae flos) 0,5 g, liści podbiału (Farfarae folium) 1,4 g, kory dębu (Quercus cortex) 3,0 g, liści szalwii (Salviae folium) 2,0 g, ziela tymianku (Thymi herba) 1,0 g oraz alantoina (Alantoinum) 0,1 g, olejek rumiankowy (Chamomillae oleum) 0,3 g i olejek miętowy (Menthae oleum) 0,3 g.	Mucosit,	żel, do stos.na dziąsła, 30g	13,85 zł
A01	Metronidazolium	Metronidazol,	10%, maść stomat., 5 g	34,38 zł
A01	Natrii tetraboras	Aptin	płyn, (Farmina), 10 g	0,78
A02A	Leki stosowane w zaburzeniach wydzielania soku żołądkowego			
A02AB	Preparaty glinu			
A02AB	Aluminium phosphate	Gelatum Aluminium Phosph.	flak. 250g	5,01
A02B	Leki stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-przetykowym			
A02BA	Antagoniści receptora H2			
A02BA02	Ranitidinum	Ranigast	150 mg, tabl.powl., 60 szt	6,86
A02BA02	Ranitidinum	Ranigast	0,5 mg/ml, roztw.do infuz.,100 ml,poj.	3,07
A02BC	Inhibitory pompy protonowej			
A02BC01	Omeprazole	Heligen	20 mg, kaps.dojelit.twarde, 28 szt,bl	3,92
A02BC02	Pantoprazole	Controloc	40 mg, tabl.dojelit.,100 szt,butelka	21,71
A02BC02	Pantoprazole	IPP	inj.40mg x10szt	40,71
A02BC05	Esomeprazole	Esomeprazole	40mg,pr.ds.r.d/wst,inf,10fiol	146,09
A03	Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach przewodności pokarmowego			
A03ADO1	Papaverinum	Papaverinum h/chlor.	20mg/ml;2ml, inj.,10amp	11,48
A03AA04	Mebeverine	Duspatalin Retard	200mg,kaps.prz.uw.,30szt,bl (2x15)	27,30
A03AA05	Trimebutine	Debretin	tabl. pow. 100 mg	16,72
A03AD02	Drotaverini	No-Spa Forte	80 mg, tabl., 20 szt	9,28
A03AD02	Drotaverini	No-Spa	20 mg/ml; 2ml,roztw.do wstrz., 5 amp	5,27
A03AX	Symetykon	Ulgix Max	240mg , kapsułki 30 szt.	17,50
A03AX13	Dimeticone	Espuicon	50 mg, kaps.miękkie,100 szt, blistry	13,72
A03BA	Naturalne alkaloidy o działaniu cholinolitycznym			

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto op.
A03BA01	Atropinum	Atropinum sulfur. WZF	0,5mg/1ml, rozt.d/wstrz, 10 amp	14,48
A03BA01	Atropinum	Atropinum sulfur.WZF	1mg/1ml,roztw.d/wstrz,10amp	16,03
A03BB01	Hyoscini butylbromidum	Buscolysin	20 mg/1 ml,roztw.do wstrz., 10 amp	16,97
A03D	Leki rozkurczowe, cholinolityczne i przyspieszające perystaltykę			
A03FA	Leki nasilające perystaltykę			
A03FA01	Metoclopramidum	Metoclopramidum Polpharma	10 mg, tabl.,50szt,blis	7,25
A03FA01	Metoclopramidum	Metoclopramidum 0.5%	5mg/ml;2ml,inj,5amp	3,40
A03FA07	Itopridum h/chloricum	Prokit	50mg tabletki, 100 szt.	52,00
A04A	Leki przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom			
A04AA	Antagoniści receptorów serotoninowych 5-HT			
A 04AA1	Ondansetron	Ondansetron Kabi 2 mg/ml	2ml, roztw.d/wstrz, 5amp	5,46
	Ondansetron	Ondansetron Kabi 2 mg/ml	4ml, roztw.d/wstrz, 5amp	5,73
A04AD	Inne			
A04AD	Dimenhydrinate	Aviomarin	50 mg, tabl., 5 szt	7,55
A04AD	Thietylperazine malate	Torecan	6,5 mg, tabl.powl., 50 szt	19,32
A04AD	Thietylperazine malate	Torecan	6,5 mg, czop., 6 szt	10,00
A04AD	Thietylperazine malate	Torecan	6,5 mg/ml; 1 ml, roztw.do wstrz., 5 amp	9,05
A05A	Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby			
A05AA02	Kwas ursodeoksycholowy	Prousan	250mg kapsułki 90 szt.	96,35
A05AX	Tabl. złoż. 1mg boldyny +23,6mg extractum aloe siccum	Boldaloin	tabl., 30 szt,blistry	7,28
A05BA.	Phospholipidum essentielle	Esseliv forte	300 mg, kaps.twarde, 50 szt,bl(5x10)	19,05
	Orinthyne	Ornithine Teva	100mg/ml; 5ml, roztw.d/inf, 10 amp	53,02
	Orinthyne	Hepa-Merz	5 g/10 ml, roztw.do infuz., 10 amp	230,54
A06	Leki stos. w zaparciach			
A06AA01	Menthae oleum, Paraffinum liquidum	Mentho-Paraffinol	płyn, (AF), 125 g	3,23
A06AB58	Sodium picosulfate + Magnesium oxide + Citra Acid	Citra Fleet	0,01 g + 3,50g + 10,97g saaszetka	23,40
A 06 AB	Drażetki (1 draż.zawiera min. 0,1g Aloe pulvis; 0,0638g extractum Frangulae sicc.;0,01875 g Alkaloide Belladonnae (lub Radix Belladonnae) x 20 szt.	Alax	tabl.draż., 20 szt,bl(2x10)	7,33
A06AB02	Bisacodyl	Bisacodyl GSK	10 mg, czopki doodbytn., 5 szt	9,87
A 06 AD	Osmotyczne			
A 06 AD	Lactulosum	Lactulosum Hasco(Lactulo	(2,5 g/5 ml),syrop,150ml	5,56
A06AD10	Sodium dihydrophosphate, sodium hydrophosphate	Fleet Phospho Soda	45 ml, roztw.doust.,2 butelki	27,33
A06AD15	Macrogolum	Fortrans	74 g, prosz.d/sp.roztw.doustn,50 saaszet.	324,00
A06AG	Związki przeczyszczające doodbytnicze			
	Płyn doodb. w 100ml (Natrii dihydrophosphas monohydricus 14g+5g Dinatrii phosphasdodecahydricus)	Rectanal	(14g+5g)/100ml,rozt.doodbyt ,150ml,20butel	101,93

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto op.
A06AG04	Suppositoria glycerini	Czopek glicerolowy	2g,(LG.Olsz),10szt,blisť. w kart	2,39
A07A	Leki stos. w zakażeniach przewodu pokarmowego			
A07AA02	Nystatatinum	Nystatyna	500 tys.jm,tabl.doj,16szt	12,19
A07AA11	Rifaximinum	Xifaxan	200 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(2x14)	82,58
A07DA	Leki hamujące perystaltykę jelit			
A07DA03	Tabl. złoż. (2,5 mg Chlorowodorek difenoksylatu + 0,025 mg siarczan atropiny)	Reasec	tabl., 20 szt	25,64
A07DA03	Loperamidum	Loperamid	2 mg, tabl., 30 szt	5,34
A07E	Leki przeciwzapalne stos. w chorobach przewodu pokarmowego			
A07EC01	Sulfasalazyna	Sulfasalazin EN KRKA	500 mg, tabl.dojelit.,100szt	50,75
A07EA06	Budesonide	Budenofalk	3 mg, kaps.dojelit.twarde, 100 szt	242,51
A07EC02	Mesalazinum	Asamax 500	500 mg, tabl.dojelit.,100 szt	43,79
	Mesalazinum	Asamax 500	500 mg, czopki, 30 szt	72,45
	MESALAZINE doodbyt.wlewka 4g/60ml fl. x1szt.	Salofalk	(4g/60 ml), zaw.doodbytn., 7 butelek	128,38
A07F	Leki przywracające prawidłową florę jelitową, hamujące biegunkę			
A07FA	Lactobacillus rhamnosus	Lakcid	prosz.d/sp.zaw.doust., 50 amp	34,79
A07FA01	Sacharomyces boulardii(Probiotyk)	Enterol 250	250 mg, kaps., 10 szt	11,43
09AA	Enzymy trzustkowe			
A09AA02	Pankreatyna	Lipancrea	8000j.lipazy, kaps.,50szt,	20,06
A09AA02	Pankreatyna	Pangrol	10000j.lipazy, kaps. 50szt.	34,00
A09AA02	Pankreatyna	Lipancrea	16000j.lipazy, kaps.dojel,60szt, poj	28,98
A10	Leki stosowane w leczeniu cukrzycy			
A10A	Insuliny			
A10AB01	INSULIN BIPHASIC INJECTION	Humulin M3 (30/70)	300 jm/3ml,zaw.d/wstrz,5 wkład	83,77
A10AB01	INSULIN ISOPHANE	Gensulin N	300 j.m./3 ml,zaw.d/wstrzyk.,5 wkładów	81,86
A10AB01	INSULIN NEUTRAL	Gensulin R	300 j.m./3 ml,roztw.d/wstrzyk.,5wkładów	81,86
A10AB04	Insulina Lispro	Insulin Lispro	100jedn./ml a 3 ml, 5 wkładów	198,80
A10AE04	INSULIN GLARGINE	Toujeo SoloStar	300 j.m./ml 10 wstrzykiwaczy po 1,5 ml	530,30
A10AB05	Insulina Aspart	Novo Rapid Pennfill , Fiasp Novonordisk	100jedn./ml a 3ml , 5 wkładów	134,50
A10AE05	Insulin Detemir	Levemir	100jedn./ml a 3ml , 5 wkładów	230,50
A10AE06	Insulin Degludec	Tresiba	100jedn./ml a 3ml, 5 wkładów	211,00
A10B	Doustne leki obniżające stężenie glukozy we krwi			
A10BA	Biguanidy			
A10BA	Metformina	Formetic	500 mg, tabl.powl., 60 szt	3,16
	Metformina	Formetic	850 mg, tabl.powl., 60 szt	4,51
A10BA02,	Metformina.XR	Glucophage XR,	500mg,tabl,przedł.uw,30szt,b	9,61 zł
	Metformina XR	Glucophage XR	750mg,tabl.o przed.uw,30szt,bl(2x15)	13,92 zł
A10BJ06	Semaglutyd	Ozempic	0,25mg 1wstrzykiw.1,5ml(+4 igły)	357,70 zł

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto op.
A10BB	Sulfonamidy i pochodne sulfonylomocznika			
A10BB09	Gliklazidum	Gliclada	60 mg, tabl.o zmod.uwaln.,	15,14
A10BB12	Glimepiridum	Glibetic 2 mg	2 mg, tabl., 30 szt,bl(3x10)	3,97
A10BB12	Glimepiridum	Glibetic 4 mg	4 mg, tabl., 30 szt,bl(3x10)	6,70
A10 BH05	Lingaliptyna	Trajenta	5 mg tabletki x 28	130,00
A10BK01	Dapagliflozyna	Forxiga	10mg tabletki x 28	150,00
A10BX12	Empagliflozyna	Jardiance	10 mg x 30 tabl.	170,00
A11	Witaminy			
A11DA01	Thiamini	Vit. B 1	25mg/1ml,inj,10amp	23,80
	Thiamini	Vit. B 1	100mg/2ml a 10 ampułek	41,00
A11DBCCF	Prep. Vit.złoż (Cyanocobalaminum 1mg , Lidocaini hydrochloridum 20mg, Pyridoxinum100mg, Thiaminum 100mg)	Milgamma N	2 ml, roztw.do wstrz.dom., 5 amp	17,24
A11GA01	Ascorbic Acid	Vitaminum C	100mg/ml;5ml,inj.,10amp	35,12
A11CC03	Alfacalcidolum kaps. 0,25 µg	Alfadiol	0,25 mcg, kaps., 100 szt,blistry	8,83
A 12	Uzupełniające substancje mineralne			
A12AA	Calcium chloride	Calcium chloratum 10%	100mg/ml;10ml,inj,10amp	38,25
A12AA04	Calcium Carbonate	Calperos	500 mg x 200 tabl.	39,00
A12BA01	Chlorek potasu	Kalipoz prolongatum	391 mg K+, tabl.,30szt,blistry	3,58
A12BA02	Cytrynian potasu	Kalium effervescens	782mg jonów potasu 20 saszetek a 3 gramy	20,00
A12BA	Asparagianu potasowego 250 mg (54 mg jonów potasu), 250 mg asparagianu magnezowego (17 mg jonów magnezu)	Aspargin	tabl., (Filofarm), 75 szt,bl(3x25)	7,30
A12BA01	Potassium chloride	Kalium chloratum 15% Kat	150mg/ml;10ml,inj.,20amp	55,94
A12CC02	Magnesium sulf.	Inj.Magnesii sulf.20% Polp	r-r d/wstrz,10ml,10amp	9,19
A12CC	Magnesium hydroaspartas	Magnezin, (gin.)	130 mg Mg2+(500mg),tabl.,30 szt,bl(2x15)	6,06 zł
A16AX01	Thioctic Acid	Thiogamma Turbo-Set	600mg/50ml,roztw.d/inf, 10fiol	211,68
B01A	Leki przeciwzakrzepowe			
B01AA	Antagoniści wit. K			
B01AA03	Warfarinum	Warfin	3 mg, tabl., 100 szt,poj	14,47
	Warfarinum .	Warfin	5 mg, tabl., 100 szt,poj	23,20
B01AA07	Acenokumarolum	Acenocumarol	4 mg, tabl., 60 szt	8,59
B01AB	Heparyna i pochodne			
B0AB01	Heparyna	Heparinum	25.000j.m./5 ml,roztw.d/wstrz,10fiol	149,63
B01AB05	Enoxaparyna	Clexane	amp.-strz. 40mg/0,4 ml	7,90
B01AB05	Enoxaparyna	Clexane	amp.-strz. 60mg/0,6 ml	12,70
B01AB05	Enoxaparyna	Clexane	amp.-strz. 80mg/0,8 ml	17,50
B01AB05	Enoxaparyna	Clexane	amp.-strz. 100mg/1 ml	22,20
B01AB06	Nadroparyna	Fraxiparine	amp.-strz.inj. 0,3ml-2850j.m.	4,74
	Nadroparyna	Fraxiparine	amp.-strz.inj.0,4ml-3800j.m.	6,32
	Nadroparyna	Fraxiparine	amp.-strz.inj.0,6ml-5700j.m.	9,48

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto op.
	Nadroparyna	Fraxiparine	amp.-strz.inj.0,8ml- 7600j.m.	12,64
	Nadroparyna	Fraxiparine fiol.wielodaw.	inj.1ml-9500j.m. (5ml)	55,45
B01AB11	Sulodexidum	Vessel due F	250 LSU, kaps.miękkie, 50 szt	66,86
	Sulodexidum	Vessel due F	300 LSU/ml; 2ml,roztw.do wstrz.,10amp	85,87
B01AC	Leki hamujące agregację płytek, z wyłączeniem heparyny			
B01AC04	Clopidogrelum	Areplex	75 mg, tabl.powl., 84 szt	32,66
B01AC06	Acidium acetylosalicylicum	Acard	75 mg, tabl.dojelit., 60 szt	6,63
	Acidium acetylosalicylicum	Acard	150 mg, tabl.dojelit., 60 szt,bl	13,02
	Acidium acetylosalicylicum	Polopiryna S	300 mg,tabl.,20 szt,bl(2x10)	5,13
B01AC16	Eptifibatide	Integrilin	2mg/ml,10ml,roztw.do wstrz., 1 fiol	123,51
B01AC16	Eptifibatide	Integrilin	0,75mg/ml,100ml,roztw.do infuz.,1 fiol	357,94
B01AC22	Prasugrel	Efient	10mg tabletki x 28	98,00
B01AD	Trombolityczne			
B01AD02	Alteplase	Actilyse	20 mg, inj.,1 fiol (liof)+20 ml rozp	1037,59
B01AD02	Alteplase	Actilyse	50 mg, inj.,1 fiol (liof)+50 ml rozp	2256,30
B01AD	Alteplase	Actilyse	10 mg, inj.,1 fiol (liof)+10 ml rozp	706,34
B01AE	Dabigatranum etexilatium	Pradaxa	110 mg, kaps.twarde, 180 szt,bl(3x60)	298,00
B01AE	Dabigatranum etexilatium	Pradaxa	150 mg, kaps.twarde,180 szt,bl(3x60)	298,00
B01AF01	Rivaroxabanum	Xarelto	2,5mg a 28 tabl.	78,50
B01AF01	Rivaroxabanum	Xarelto	15 mg, tabl.powl.,100 szt,bl (PP/Alu)	111,46
B01AF01	Rivaroxabannum	Xarelto	20 mg, tabl.powl.,100 szt,bl (PP/Alu)	111,46
B01AF02	Apixabanum	Eliquis	5 mg tabletki x 56	140,00
B01AX05.	Fondaparinux Sodium	Arixtra,	amp.strz.2,5mg x 10szt	343,44 zł
B02	Leki przeciwkrwotoczne			
B02	Epinephrine	Adrenalina 0.1%	1mg/1 ml,roztw.do wstrz.,10amp	13,11
B02AA02	Tranexamic acid	Exacyl	inj. 0,5g/5ml x 5	8,11
B02AA02	Tranexamic acid	Exacyl	500 mg, tabl.powl., 20 szt	11,15
B02BA01	Phytometadione	Vitacon	10mg, tabl.draż., 30 szt,bl	16,57
B02BA01	Phytometadione	Vitacon	10 mg/1 ml, roztw.do wstrz., 10 amp	14,75
B02BB01	Fibrynogen	Riastap	roztw. do wstrz.1 g a 1 fiolka	2000,00
B02BC	Hemostatyki do stos. miejscowego			
B02BC06	Thrombinum	Bio-Trombina	Bio-Trombina 400,400jm,pr.rozp.ds.rozt,mi ejsc,5amp	95,82
B02BC02	Opatr. gaza hemostatyczna	Surgicel	5 x 35 cm	1178,06
B02BC02	Opatr. gaza hemostatyczna	Surgicel	10 x 20 cm	1490,40
B02BC02	Opatr. gaza hemostatyczna	Surgicel	5 x 7,5 cm	641,52
B02BC02	Opatr. gaza hemostatyczna	Surgicel	1,25 x 5 cm	571,54
B02BC02	Opatr. gaza hemostatyczna	Surgicel	2,5cm x 5,2 cm	1710,72
B02BC02	Opatr. gaza hemostatyczna	Surgicel	10,2 x 5,2 cm	3110,40
B02BC	Opatr. gąbka hemostatyczna	Spongostan	7,5 x 5x 1cm	518,40
B02BC	Opatr. gąbka hemostatyczna	Spongostan	7,5 x 5x 0,1cm	421,20

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto op.
B02BC02	Opatr. gąbka hemostatyczna(Fibrynogen ludzki/Trombina ludzka)	TachoSil	9,5 x 4,8 cm	1950
B02BD01	Zespół czynników protrombiny(II, VII, IX, X) + Protein C	Octaplex	500 jedn. Fiolka 20ml	700
B02BX	Inne hemostatyki o działaniu ogólnym			
B02BX01	Etamsylatum	Cyclonamine	125mg/ml;2ml,roztw.d/wstrz, 50amp	40,04
	Etamsylatum	Cyclonamine	250 mg, tabl., 30 szt	16,56
B03	Leki stosowane w niedokrwistości			
B03AA07	Ferrosi sulfas	Hemofer prolongatum	105mgFe2+,tabl.przedł.uw,3 0szt	14,13
B03AB04	Wodorotlenek żelaza III	Ferrum Lek	100 mg Fe 3+/2 ml,roztw.d/wstrz,50 amp	253,07
B03AC02	Wodorotlenek żelaza III	Venofer	20mg Fe 3+/ml; 5ml, roz.d/wstrz,inf, 5amp	177,06
B03BA01	Cyjanokobalamina B12	Vit. B12 WZF	500mcg/ml; 2ml, roztw.do wstrz, 5amp	5,73
B03BB01	Folic Acid	Acidum folicum Hasco 15 mg	15 mg, tabl., 30 szt	1,94
B03XA01	Epoetinum alfa	Binocrit	inj(roztwór) 1000j.m.X 6 amp.strzyk.	170,10
B03XA01	Epoetinum alfa	Binocrit	inj(roztwór) 8000j.m.X 6 amp.strzyk.	1465,00
B05	Substytuty osocza i płyny do wlewów			
B05AA01	Human Albumin 20%	Human Albumin	200g/l; 50ml,r.d/inf,1but.	90,16
B05AA06	Roztwór 4% sukcylinowanej żelatyny	Gelofusine	inj. 4% 500ml	20,52
B05AA07	Hydroxyetylamylum + NaCl (100mg+9mg)/ml	Hemohees 10%	10% roztwór i.v. 200/05 i.v. 500 ml	18,36
B05AA07	Hydroksyetyloskrobia w roztworze wieloelektrolitów z Ca	Tetraspan	inj.10% 500 ml	28,62
B05AA07	Hydroksyetyloskrobia w roztworze wieloelektrolitów z Ca	Tetraspan	inj. 6% 500 ml	25,92
B05BA03	Płyny infuzyjne z glukozą			
B05BA03	Glukosum 5%	Glukoza 5%	5% roztwór i.v. 100 ml,	1,90
B05BA03	Glukosum 5%	Glukoza 5%	250 ml ecoflac	1,91
B05BA03	Glukosum 5%	Glukoza 5%	500 ml ecoflac	2,04
	Glukosum 5%+ NaCl 0,9% 1:1 a 500ml	Glukoza 5% et Natrii Chlorati 0,9%	a 500ml but, PE	2,25
	Glukosum 5%+ NaCl 0,9% 2:1 a 500ml	Glukoza 5% etNatrii Chlorati 0,9%	a 500ml but, PE	2,29
B05BA03	Glukoza 10%	Glukoza 10%	500 ml, ecoflac	2,19
	Glukoza 20%	Glukoza 20%	500 ml, ecoflac	2,58
B05BA03	Glukoza 20%	Glucosum Teva	200mg/ml,roztw.do wstrz.,10 amp	29,84
B05BA03	Glukoza	Glucosum Teva,400mg/ml	400mg/ml,roztw.do wstrz., 50 amp.	139,56
B05BC	Płyny infuzyjne wywołujące diurezę			
B05BC01	Mannitol	Mannitol 20%	20% roztwór i.v. but. 100 ml	4,10
	Mannitol	Mannitol 20%	20% roztwór i.v. but 250 ml	5,38
B05C	Roztwór do płukania pęcherza			
B05CX10	Sorbitol + mannitol	Purisole	3000ml	18,19
05XA	Roztwory elektrolitowe			

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto op.
B05XA02	Sodium bicarbonate 8,4%	Natrium bicarbonicum 8,4%	inj.roztw. 8,4% i.v. a 20 ml (84 mg/1 ml)	15,84
B05XA03	Natrium chloratum 0,9%	Natr. chloratum 0,9% Kabi	rozp.d/sp.lek,5ml,20 amp	7,03
B05XA03	Natrium chloratum 0,9%	Natr.chloratum 0,9% Kabi	rozp.d/sp.lek,10ml,50 amp	15,30
B05XA03	Natrium chloratum 10%	Inj.Natr.Chlor.10%	10ml,rozt.inf,pl,100amp(20x5 amp)	57,51
B05XA03	Natrium chloratum 0,9%	Natr. chloratum 0,9%	100ml worek	1,30
	Natrium chloratum 0,9%	Natr. chloratum 0,9%	250ml worek	1,45
	Natrium chloratum 0,9%	Natr. chloratum 0,9%	500ml worek	2,00
	Natrium chloratum 0,9%	Natr. chloratum 0,9%	1000ml worek	2,20
	Natrium chloratum 0,9%	Natr. chloratum 0,9%	100ml ecoflac	1,50
	Natrium chloratum 0,9%	Natr. chloratum 0,9%	250ml ecoflac	1,67
	Natrium chloratum 0,9%	Natr. chloratum 0,9%	500ml ecoflac	1,81
	Natrium chloratum 0,9%	Natr. chloratum 0,9%	1000ml ecoflac	3,10
B05XA05	Magnesii sulfurici	Magnesii sulfurici 20%	20% roztw. i.v. a 10 ml	9,19
BO5XA07	Calcium chlorat.inj. 10%	Calcium chloratum 10%,	roztw. 10% roztwór i.v. amp. 2,25 mmol Ca w 10 ml	38,25
B05BB01	Calcium gluconate.inj. 10%	Calcio gluconato	inj.1000 mg/10 ml,inj,(Monico),10 amp	27,32
B05BB01	Calcium gluconate.inj. 10%	Calcium Pliva	inj.9mgCa2+/ml; 5ml,roztw.d/wstrz,10amp	26,39
B05BB01	Roztwór Ringera	Roztwór Ringera	inj.500ml	2,04
	Natrii Glycerophosphas 216mg/ml inj. 20ml x10szt	Glycophos	216mg/ml;20ml,konc.d/sp.ro z.d/inf,10fiol	240,45
B05XA30	Płyn wieloelektrolitowy izoton.	Sterofundin/ Fresenius	inj. 500 ml	2,04
	Płyn wieloelektrolitowy	Plasma-Lyte	inj. 500ml	2,31
	Płyn wieloelektrolitowy	Plasma-Lyte	inj. 1000ml	3,33
	Płyn wieloelektrolitowy	Płyn wieloelektrolitowy	inj. 500ml KP/ Fresen.	2,04
B05XA30	Roztwór pierwiastków śladowych	Tracutil	inj.10ml x 5szt	28,08
	Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i wodzie	Cernevit	proszek do rozp.750 mg	27,22
B05XA30	Emulsja tłuszczowa			
	Emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego	Lipofundin MCT/LCT Lipofundin MCT/LCT N Lipofundin MCT/LCT N	10% 500ml 20% 100ml 500ml	21,6 14,04 27,00
B 05 B A 10.	Roztwór aminokwasów z elektolitam	Aminoplasmal	10% 500ml	20,52
	Aminokwasy specjalistyczne			
B05BA01	Aminokwasy wątrobowe	Aminoplasmal Hepa	10% 500ml	24,84
B05BA10	Aminokwasy nerkowe	Aminomel Nephro	500ml	36,33
B05XB02	Aminokwasy endogenne	Dipeptiven	20 g/100 ml buteka 50 ml	134,00
B05XB02	Aminokwasy endogenne	Dipeptiven	20 g/100 ml buteka 100 ml	178,00
B052B	Roztwóry do hemofiltracji			
	Płyn substytucyjny	Hemosol Gambro	1wor.	64,80
	Płyn substytucyjny	Prismasol 2 Gambro	1wor.	64,80
	Płyn substytucyjny	Prismasol 2 Gambro	1wor.	64,80
	Płyn substytucyjny z zaw. Cytrynianu	Prismocitrate18/0 Gambro	1wor.	81,00
	Płyn bezwapniowy	Prismasocal B22 Gambro	1wor.	64,80
	Płyn z wodorowęglanem	Phoxilium Gambro	1wor.	97,20
	Preparaty do żywienia pozajelitowego			
	Pod. obwodowo lub centralnie	Multimel N -550 E /Baxter	1000ml	62,97
	Pod. obwodowo lub centralnie	Multimel N -550 E /Baxter	1500ml	74,52
	Pod. obwodowo lub centralnie	Olimel Peri N4E /Baxter	1000ml	68,90
	Pod. obwodowo lub centralnie	Olimel Peri N4E /Baxter	1500ml	77,00

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto op.
	Pod.centralnie	Olimel Peri N9E /Baxter	1500ml	105,00
	bez elektrolitów. Pod.centralnie	Olimel Peri N9 /Baxter	1500ml	107,45
	Pod.centralnie	Olimel Peri N9E /Baxter	1000ml	102,47
	Pod.centralnie	Olimel Peri N7E /Baxter	1000ml	86,40
	Pod.centralnie	Olimel Peri N7E /Baxter	1500ml	91,26
	Pod.centralnie	Olimel Peri N12E /Baxter	1000ml	128,50
	Pod.centralnie	Multimel N 6-900 E /Baxter	1500ml	83,70
	Pod.centralnie	Multimel N 7-1000 E /Baxter	1000ml	70,22
	Pod.centralnie	Multimel N 7-1000 E /Baxter	1500ml	77,22
	Pod.centralnie	Nutriflex Omega plus	1250ml	76,68
	Pod.centralnie	Nutriflex Omega special	625ml	59,40
	Pod.centralnie	Nutriflex Omega special	1250ml	78,84
	Pod.centralnie	Nutriflex Omega special	1875ml	92,88
	Pod. obwodow	Nutriflex Lipid peri	1250ml	65,88
	Pod.centralnie	Nutriflex special	1500ml	51,84
	Pod.centralnie	Nutriflex plus	1000ml	49,68
Preparaty do żywienia dojelitowego				
	Dieta bezresztkowa normokaloryczna	Nutrison	płyn, 500 ml, butel. plastik.	6,06
	Dieta bezresztkowa normokaloryczna	Nutrison	płyn, 1000 ml, worek	12,04
	Dieta bezresztkowa hiperkaloryczna	Nutrison Energy	płyn, 500 ml, butelka plast.	9,36
	Dieta bezresztkowa hiperkaloryczna	Nutrison Energy	płyn, 1000 ml, worek	18,59
	Dieta kompletna peptydowa normokaloryczna	Nutrison Advanced Peptisorb	płyn, 500ml, butel. plast.	13,11
	Dieta kompletna peptydowa normokaloryczna	Nutrison Advanced Peptisorb	płyn, 1000 ml, worek	25,42
	Dieta kompletna wysokobiałkowa	Nutrison Protein Advance	płyn, 500ml , butel. plast.	21,30
	Dieta kompletna wysokobiałkowa	Nutrison Protein Intense	płyn, 500ml , butel. plast.	20,30
	Dieta kompletna wysokobiałkowa	Nutrison Protein Intense	płyn, 1000ml , butel. plast.	25,30
	Dieta kompletna normokaloryczna hiperkaloryczna	Cubitan	płyn, sm. czekoladowy, truskawkowy 4 x 200 ml	21,16
	Dieta cząstkowa o dużej zawartości białka	Protifar	prosz., 225 g	36,34
	Płyn do przedoperacyjnego postępowania dietetycznego u pacjentów poddawanych planowym zabiegom operacyjnym zawierający węglowodany i elektrolity	PreOp	płyn, butelka 200 ml	8,50
Płyny aqua pro Injectione				
	Agua pro Injectione	Woda do wstrzyknięć	inj. 500ml Ecoflac	1,75
Płyny do irigacji				
	Agua irigatione	Woda do irigacji	1000ml	3,12
	Agua irigatione	Woda do irigacji	3000ml	13,65
	Natrium chloratum 0,9% irigatione	Nacl do irigacji	250ml	4,00
	Natrium chloratum 0,9% irigatione	Nacl do irigacji	500ml	2,84
	Natrium chloratum 0,9% irigatione	Nacl do irigacji	1000ml	3,22
	Natrium chloratum 0,9% irigatione	Nacl do irigacji	3000ml	15,52
B06AA55	Strptokinaza w połączeniach			

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto op.
B06AA55	Streptokinasum+ Streptodornasum	Distreptaza	czopki doodbytn., (Lublin), 6 szt	27,33
C	Układ sercowo-naczyniowy			
C01A	Glikozydy nasercowe			
C01AA01	Digoxinum	Digoxin WZF	0,5 mg/2 ml,roztw.do wstrz., 5 amp	7,65
	Digoxinum	Digoxin Teva	0,25 mg, tabl., 30 szt	1,32
C01B	Leki antyarytmiczne			
C01BB01	Lignocainum 2% c.noradr.0,00125%	Lignocainum 2% c.noradr.0,00125% WZF	2ml,inj,10amp	8,69
C01BB01	Lignocainum h/chlor.	Lignocainum 1 %	20ml,rozt.d/wstrz,5fiol	21,68
C01BB01	Lignocainum h/chlor.	Lignocainum 2%	20ml,rozt.d/wstrz.5fiol	22,18
C01BB01	Lignocainum h/chlor.	Lignocainum 1 %	2ml,rozt.d/wstrz.10amp	9,84
C01BB01	Lignocainum h/chlor.	Lignocainum 2%	2ml,rozt.d/wstrz.10amp	10,16
C01BC03	Propafenon	Polfenon	150 mg, tabl.powl., 60 szt	13,60
C01BC03	Propafenon	Polfenon	300 mg, tabl.powl., 20 szt,bl(2x10)	11,04
C01BC03	Propafenon	Rytmonorm	3,5 mg/ml; 20 ml, roztw.do wstrz,5 amp	37,55
C01BD01	Amiodarone hydrochlor	Opacorden	200 mg,tabl.powl., 60 szt,bl(6x10)	18,19
C01	Adenosinum	Adenocor	3mg/ml;2ml,rozt.d/wst(i.rów) Del,Gr,6fiol	218,39
C01	Amiodarone hydrochlor	Amiokordin	50 mg/ml; 3 ml,roztw.do wstrz., 5 amp	9,72
C01CA	Leki pobudzające układ sercowo-naczyniowy i oddechowy			
C01CA03	Norepinephrinum	Levonor	1 mg/ml; 4 ml, roztw.do infuz., 5 amp	49,99
C01CA04	Dopaminum Hydrochloricum	Dopaminum h/chlor.WZF	200 mg/5ml,inj.,10 amp	24,59
C01CA07	Dobutamine	Dobutamin-Sandoz(Hexal)	250mg,pr.d/sp.r.inf,1fiol	15,09
C01CA24	Epinephrinum	Adrenalina WZF 0.1%	1mg/1 ml,roztw.do wstrz.,10amp	13,11
01D	Leki naczyniorozszerzające stosowane w chorobach serca			
C01DA02	Gliceryl trinitrate	Nitracor	2 mg/ml; 5 ml, roztw.do infuz., 50 amp	234,55
C01DA02	Gliceryl trinitrate	Perlinganit	1 mg/ml; 10 ml, roztw.do infuz,10 amp	45,14
C01DA	Triazotan glicerolu (nitrogliceryna)	Nitromint	(0,4 mg/dawkę), aer, 11 g (200 dawek)	13,29
C01DX12	Molsidomine	Molsidomina WZF	2 mg, tabl., 30 szt, blister	5,24
C01DX12	Molsidomine	Molsidomina WZF	4 mg, tabl., 30 szt, blister	6,47
C01DA14	Isosorbide mononitrate	Mononit	10 mg, tabl.powl., 60 szt	4,13
C01DA14	Isosorbide mononitrate	Mononit	20 mg, tabl.powl., 30 szt	3,89
C01DA14	Isosorbide mononitrate	Mononit	40 mg, tabl.powl., 30 szt	7,05
C01DA14	Isosorbide mononitrate	Effox long	50 mg, tabl.o przedł.uwaln.,30 szt	9,75
C01DA14	Isosorbide mononitrate	Mononit,	60mg,tabl.p.przedł.uw,30szt, bl	11,80
C01DA14	Isosorbide mononitrate	Mononit,	Mononit 100 retard,100mg,tabl.p.przedł.u w,30szt,bl	16,95
C01E	Inne leki stosowane w kardiologii			
C01EB	Inne leki nasercowe			
C01EB10	Adenosine	Adenocor	inj. 3mg/ml;2ml,rozt.d/wst(i.rów) x 6fiol	218,39
C01BB09	Ivabradinum	Ivohart	5mg tabletki x 56 7,5mg tabletki x 56	81,30- 110,50
C02	Leki hipotensyjne			
C02AC	Clonidinum	Iporel	75 mcg, tabl., 50 szt	5,01

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto op.
C02 CA04	Doxazosini mesilas	Cardura	4 mg, tabl., 30 szt.	18,63 zł
C02 CA04	Doxazosini mesilas	Cardura XL,	XL, 4 mg, tabl.o zmodyf.uwaln., 30 szt	20,69 zł
C02CA06	Urapidil	Tachyben	25 mg/5 ml, roztw.d/wstrzyk., 5 amp	43,72
C02DB01	Dihydralazinum	Nepresol	25mg,inj(i.doc)Teofarma,5a mp(ss)+5amp.rozp	206,85
C03	Leki moczopędne			
C03AA03	Hydrochlorothiazidum	Hydrochlorothiazidum Pol	25 mg,tabl.,30szt	6,40
	Prep. złoż. (50 mg hydrochlorotiazidu +5 mg amiloridum+	Tialorid	5 mg+50 mg, tabl., 50 szt	5,79
C03BA04	Chlortalidone	Hygroton	50 mg, tabl., 20 szt	12,94
C03BA11	Indapamidum	Indapen SR	1,5 mg,tabl,przedł.uw.,30 szt,bl(3x10)	5,62
C03CA01	Furosemidum	Furosemide Kabi	20 mg/2 ml,roztw.d/wstrz., 50 amp	110,70
C03CA01	Furosemidum	Furosemidum Polfarmex	40 mg, tabl.,30szt,bl(3x10)	1,68
C03CA04	Torasemide	Trifas	20mg/4ml roztw do wstrzyk.a 5 amp.	33,50
C03CA04	Torasemide	Trifas Cor	5 mg, tabl., 30 szt,bl	10,03
C03CA04	Torasemid	Trifas	10 mg, tabl., 30 szt	11,15
C03DA01	Spirolactone	Spirolol	25 mg, tabl.,100szt	25,15
C03DA01	Spirolactone	Spirolol	100mg,tabl.powl.,20szt,blistry	10,36
C03DA	Eplerenonum	Nonpres,	25 mg, tabl.powl., 30 szt	32,05 zł
C03DA	Eplerenonum	Nonpres,	tabl. 50mg x 30szt.	37,78 zł
C04	Leki rozszerzające naczynia obwodowe			
C04AD	Pentoksyfilina	Agapurin	100 mg, tabl.draż., 60 szt	9,03
C04AD	Pentoksyfilina	Polfilin prolong.	400mg,tabl.o przedł.uwaln.,60szt	26,91
C04AD	Pentoksyfilina	Polfilin	300mg/15ml, konc.d/sp.roztw.d/inf,10 amp	19,80
C04AE	Nicergolinum	Nicergolin	10 mg, tabl.,(Filofarm), 30 szt	15,79
D04AX	Polidocanolum	Aethoxysklerol 2%	20mg/ml;2ml,roztw.d/wstrz.,5 amp	73,77
C04AX11	Bencyclani fumaras	Halidor	100 mg, tabl., 60 szt	39,79
C05A	Preparat złożony zawierający sól sodową kwasu hialuronowego	Proktis M	5mg/2 g czopki 10 sztuk	31,00
C05B	Leki z heparyną do stos. zewnętrznego			
C05BA03	Heparinum	Heparinum GSK	300j.m./g krem 20g	11,30
C05BA03	Heparinum	Heparin-Hasco forte	1000j.m./g, żel 35g	14,69
C05C	Leki ochraniające ścianę naczyń			
C05CA04	Troxerutinum	Troxerutin	200 mg, kaps.twarde, 64 szt,bl	23,14
C05CA	Ascorbic acid, Rutosidum;	Cerutin	tabl.powl.,125 szt	6,18
C05CA	Aescinum	Aescin	20 mg, tabl.powl., 90 szt,bl(3x30)	30,60
C05CA	Escinum	Venescin żel	żel 40g	10,72

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto op.
C05CA03	Diosminum	Diosminex	500mg tabl.60 szt.	30,00
C05AX	Preparat złożony(Bismuthi oxidum, Bismuthi subgallas) supp.	Hemorectal	czop., 10 szt	9,50
C07	Beta-adrenolityki			
C07AA05	Propranolol	Propranolol	10 mg, tabl., 50 szt	3,36
C07A 07	Sotalol	Sotahexal	40 mg, tabl., 20 szt	2,55
C07A 07	Sotalol	Biosotal	80 mg, tabl., 30 szt	7,51
C07AB02	Metoprolol	Metocard	50 mg, tabl., 30 szt. blistrv	2,94
C07AB02	Metoprolol	Betaloc	inj.1 mg/ml; 5 ml, roztw.do wstrzyk., 5 amp	43,51
C07AB02	Metoprololi ZOK	Betaloc ZOK 25	23,75mg,tabl.p.uw,28szt,bl(2 x14)	2,01
C07AB02	Metoprololi ZOK	Betaloc ZOK 50	47,50mg,tabl.p.uw,28szt,bl(2 x14)	2,27
C07AB02	Metoprololi ZOK	Betaloc ZOK 100	100mg, tabl.o przedłuż. uw.x, 28 szt.	5,15
C07AB07	Bisoprolol	Concor Cor	2,5 mg, tabl.powl., 28 szt,blister	1,66
C07AB07	Bisoprolol	Bisopromerck	5 mg, tabl.powl., 30 szt,blist.	3,35
C07AB07	Bisoprolol	Concor	10 mg, tabl.powl., 30 szt	1,78
C07AB12	Nebivololum	Nebilet	5 mg, tabl., 28 szt,bl(2x14)	5,35
C07AG02	Carvedilolum	Symtrend	6,25 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	5,42
C07AG02	Carvedilolum	Symtrend	12,5 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	7,48
C07AG02	Carvedilolum	Symtrend	25 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	8,67
C08	Antagoniści wapnia			
C08CA01	Amlodipinum	Amlonor	10 mg, tabl., 30 szt,bl(3x10)	3,12
C08CA01	Amlodipinum	Amlozek	5 mg, tabl., 30 szt	2,01
C08CA06	Nimodipinum	Nimotop S	10mg/50ml,rozt.d/inf,(i.rów)D elf,Gr,1but	85,66
C08CA08	Nitrendipinum	Nitrendypina	10 mg, tabl., 60 szt,bl(4x15)	7,96
C08CA08	Nitrendipinum	Nitrendypina	20 mg, tabl., 60 szt,bl(4x15)	11,74
C08DA01	Verapamil	Staveran	40 mg, tabl.powl., 20 szt	2,38
C08DA01	Verapamil	Staveran	80 mg, tabl.powl., 20 szt	4,23
C08DA01	Verapamil	Staveran	120 mg, tabl.powl., 20 szt,blistry	5,80
C08DB01	Diltiazem	Oxycardil	60 mg, tabl.powl., 60 szt	7,80
C08DB01	Diltiazem	Dilzem retard	120mg,tabl.o przedł.uwaln.,30szt	8,27
C08DB01	Diltiazem	Dilzem retard	180mg,tabl.o przedł.uwaln.,30szt	12,29
C09A	Inhibitory konwertazy angiotensyny			
C09AA01	Captoprilum	Captopril	12,5mg, tabl., 30 szt,blister	1,87
	Captoprilum	Captopril	25 mg, tabl., 30 szt,bl(3x10)	2,53
C09AA02	Enalapril	Enarenal	5 mg, tabl., 60 szt,bl(6x10)	4,40
	Enalapril	Enarenal	10 mg, tabl., 60 szt,bl(6x10)	5,62
	Enalapril	Enarenal	20 mg, tabl., 60 szt,bl(6x10)	10,99
C09AA05	Ramipril	Polpril	2,5 mg, kaps.twarde, 28 szt,bl(2x14)	2,66
C09AA04	Perindoprilum	Perindoprilum ratio	5 mg, tabl.powl., 30 szt	11,59
	Perindoprilum	Perindoprilum ratio	10 mg, tabl.powl., 30 szt	21,51
C09AA10	Trandolaprilum	Gopten	Gopten 0.5, 0,5 mg, kaps.twarde, 28 szt	9,70
C09AA10	Trandolaprilum	Gopten	2 mg, kaps.twarde, 28 szt	10,25
			10mg+ 2,5mg +10mg, 30tbl.	48,00

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto op.
C09BX01	Amlodipinum + Indapamid +Peryndopril	Triplixam	5mg+ 1,25mg +5 mg, 30tbl.	32,00
			5mg+ 1,25mg +10 mg, 30tbl.	34,00
			10mg+ 2,5mg +5 mg, 30tbl.	47,00
C09BX02	Bisoprolol + Peryndopril	Prestilol	10mg + 10mg, 30 tabl.	51,00
			5mg + 10mg, 30 tabl.	46,00
			10mg + 5mg, 30 tabl.	33,00
			5mg + 5mg, 30tabl.	31,00
C09CA	Antagoniści receptorów AT1 dla angiotensyny II			
C09CA01	Losartan potassium	Xartan	50 mg, tabl.powl., 30 szt	5,03
C09CA03	Valsartanum	Vanate	80 mg. tabl.powl.. 28 szt.bl	7,69
C09CA03	Valsartanum	Vanatex	160 mg, tabl.powl., 28 szt,bl	22,30
C09DA07	Telmisartanum	Polsart	40 mg, tabl., 28 szt	10,11
C09DA07	Telmisartanum	Polsart	80 mg, tabl., 28 szt	16,93
CO09DX04	sakubitryl + walsartan	Entresto	24/26 mg tabl.28 szt.	340,00
C09DX04	sakubitryl + walsartan	Entresto	49mg/51mg a 56 tabl.	750,00
C09DX04	sakubitryl + walsartan	Entresto	97mg/103mg a 56 tabl.	675,00
C10AA	Statyny			
C10AA07	Rosuvastatinum	Zahron	10 mg, tabl.powl., 28 szt	6,69
C10AA07	Rosuvastatinum	Zahron	20 mg, tabl.powl., 28 szt	11,71
C10AA07	Rosuvastatinum	Suwardio	40 mg, tabl. powl. 28 szt.	31,20
	Fibraty			
C10 AB 05	Fenofibratum	Biofibrat,	267 mg, kaps.twarde, 30 szt,bl	19,33 zł
C10 AB 05	Fenofibratum	Grofibrat	200 mg, kaps., 30 szt	17,01 zł
C10AB05	Fenofibratum	Fenardin	160 mg, kaps.twarde, 30 szt,bl(3x10)	17,95
C10AX	Ezetymib	Ezen	10mg, tabl. 28 szt.	20,00
D01	Leki przeciwgrzybicze stosowane w dermatologii			
	Clotrimazole	Clotrimazolium	krem 10mg/1g	2,04
D01AC20	Ekonazolium	Pevazol	krem 10mg/g a 20g	32,50
D01BA02	Terbinafinum	TerbiGen	250 mg, tabl., 14 szt	22,11
DO3	Leki stos. w lec. ran i owrzodz.			
	Allantoine + Dexpanthenol	Alantan-Plus	Alatan Plus, maść, 30g	6,02
	Allantoine	Alantan	maść 30g	5,52
	Allantoine	Alantan	zasyпка, 50g	3,86
	Krem z alk. benzylowym	Sudokrem	krem 250mg	22,57
	Maść witaminowa	Maść witaminowa	30g	2,17
	Maść ichtiolowa	Maść ichtiolowa	20g	1,26
	Maść tranowa	Maść tranowa	20g	1,79
D06	Antybiotyki i chemioterapeutyki do stos. zewnętrznego w dermatologii			
	Chloramphenicol	Detromycyna	2%, maść, 5 g	8,56

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto op.
	Denotivirum	Vratizolin	krem 3%	22,95
D06AX01	Fusidic Acid.	Hylosept	krem 15g	18,54
D06BX01	Metronidazolium	Metronidazol	1% krem, 15g	11,48
	Mupirocin	Bactroban, Mupirox	maść 20 mg/g a15g	22,41
	Natamycin+neomycin+hydrocortisonum	Pimafucort	maść 15g	21,07
	Natamycin+neomycin+hydrocortisonum	Pimafucort	krem 15g	21,07
D06BA	Silver sulfath.	Argosulfan	krem 400g	128,33
D06BA	Silver sulfath.	Argosulfan	krem 40g	28,27
D07	Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne			
	Clobetasol propionate	Novate	maść 30g	8,20
	Dexamethasonum	Dxexapolcort	aer.30g -Dawka: 0,15 mg/ml	7,90
	Betamethasonum +Gentamycinum	Belogent	maść (0,5+1mg)/g, tub.15	12,26
	Betamethasonum +Gentamycinum	Belogent	krem (0,5+1mg)/g, tub.15	12,47
	Betamethasonum + salicyc acid	Diprosalic	maść 15,	11,76
	Flumetasone + Acidum salicylicum	Lorinden A	maść (0,2mg+15mg)/g	19,20
	Fluocinolone acetonide	Flucinar	żel 0,25mg/1g, 15g	12,81
	Fluocinolone acetonide	Flucinar	maść 0,25mg/1g	12,82
	Fluocinolone acetonide	Flucinar N	krem 15g	13,11
	Fluocinolone acetonide + siar.gentamycyny	Flucinar N	maść 15g	12,81
	Hydrocortisone	Laticort	krem 0,1%	10,67
	Hydrocortisone	Laticort	0,1% maść 15g.	11,74
	Mometasoni furoas	Edelan	0,1% krem 15g	7,93
	Mometasoni furoas	Edelan	0,1% maść 15g	8,75
	Maść złożona	Arcalen	maś, 30g	9,82
	Diflucortolone + izoconazol	Travacort	krem 15g	30,99
D07AD01	Klobetazol	Novate	0,5mg/g krem 30g	9,50
D07AD01	Klobetazol	Dermovate	0,5mg/ml roztwór na skórę 50ml	21,60
D08	Inne preparaty dermatologiczne			
D08AG0	Providonum iodinum	Betadine,	10%, maść, antyseptyczna, 20 g	23,11 zł
D10AD	Retinoli palmitas	Vit. A	(50.000jm/1ml), krople, 10 ml	3,95 zł
	Boric Acid 3%	Borasol 3%	roztw, kwasu borowego 100g	3,16
	Octanowinian glinu.	Altazija	1% żel 75	5,00
	Octanowinian glinu.	Altacet.	tabl, 1g x 6 tabl rozp.	7,27
D03AX	Dializat bezbiałkowy	Solcoseryl	maść, 20g	12,51
	Ethacridine	Rivanolum	tabl 100mg x5szt	13,23
	Klostridiopeptydaza	Iruxol Mono	maść, 20g	33,17
	Naftifime	Exoderil	krem 1%, 15g	13,64
	Puder płynny z benzokainą	Puder płynny z	sol. 100g	6,47
	Opsite spray -opatr. przezroczysty	Opsite spray	spray 240ml	22,26
G	Układ moczopłciowy i hormony płciowe			
G01	Inne leki ginekologiczne przeciw zakaźne i antyseptyczne			
G01AF	Chlorquinaldol + Metronidazole	Gynalgin	tabl.dopochw., 10 szt	24,51
G01AF01	Metronidazolium	Metronidazol	tab. 250 mg	13,60
G01AF01	Metronidazolium	Metronidazol	500 mg,tabl.dopochw.,500 mg,10sz	8,92
G01AF02	Clotrimazolium	Clotrimazolium	tabl. dopochw. 100 mg	7,98
	Clotrimazolium	Clotrimazolium	krem 1%, 20g	2,04

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto op.
G01AF02.	Nistatinum	Nystatyna	tabl.dopochw.,100.tys.j.m 10 szt	23,96
G01AX03	Policresulen	Vagothyl.	płyn 36% a 50g	14,21
G03	Hormony płciowe i leki regulujące czynność układu płciowego			
G03AA07	Etynyloestradiol i lewonorgestrel	Microgynon 21	0,03mcg+0,15mcg tabl.powl. 63 szt.	21,90
G03D	Progestogeny			
G03CA03	Estradiolum	Estrofem mite	1 mg, tabl.powl., 28 szt	11,28
G03CA03	Estradiolum	Estraderm MX- 50 LK (dla ginek.)	plast.,transderm., 6 szt	15,88
G06DA04	Progesteronum	Luteina	50 mg, tabl.dopochw.,30szt, 100 mg, tabl.dopochw. a 30	22,29 - 34,60
G06DA04	Progesteronum	Prolutex 25	25 mg roztw. do wstrzyk.7 fiolek	151,00
G06DA04	Progesteronum	Luteina	50 mg, tabl.,podjęzykowe, 30 szt	11,94
G03DB01	Dydrogesteronum	Duphaston	10 mg, tabl.powl.,(subs.zmikr), 20 szt	11,70
G04	Leki urologiczne			
G04CA02	Tamsulosin	TamsuGen	0,4 mg, kaps.o zmod.uw.,30 szt.bl(3x10)	18,64
G04C	Furazidin	Furaginum Adamed	50 mg, tabl., 30 szt	3,35
G04C	Oxybutinini hydrochlor.	Ditropan	5 mg, tabl., 30 szt	11,71
H	Leki hormonalne			
H01	Hormony podwzgórzowe i przysadkowe oraz ich analogi			
H01BA02	Desmopressinum	Minirin Melt	60mcg,liofiliz.doust,30szt,bl (3x10)	79,48
H01BA02	Desmopressinum	Minirin Melt	120mcg,liofiliz.doust,30szt, bl(3x10)	170,00
H01BA04	Terlipressini	Glypressin	1 mg/8,5 ml, roztw.do wstrzyk., 5 amp	550,86
H01BB02	Oxytocinum	Oxytocin Richter	5j.m./ml; 1ml,roztw.d/infuz,5amp	7,10
H01CB02	Octreotidum somatostatin	Sandostatin	100 mcg/ml; 1 ml, roztw.d/wst, 5 amp	45,36 zł
H02AB	Glikokortykosteroidy działające ogólnie			
H02AB01	Betamethasonum inj. lek złoż.(2mg soli sod.fosforanu betametazonu+ 5mg soli sod.dipropionianu betametazonu)	Diprophos	(6,43mg+2,63mg)/1ml,zaw.d o wstrz.,5 amp	29,98
H02AB02	Dexametasone tabl. 1 mg x 20szt.	Pabi Dexamethason	1 mg, tabl., 20 szt	17,61
H02AB02	Dexametasone	Dexaven	4 mg/ml; 1 ml, roztw.do wstrz.,10 amp	22,27
H02AB02	Dexametasone	Dexaven	4 mg/ml; 2 ml, roztw.do wstrz.,10 amp	28,63
H02AB04	Metyloprednisolone	Medrol	4 mg, tabl., 30 szt, blistry	6,53
H02AB04	Metyloprednisolone	Medrol	16 mg, tabl., 50 szt, blistry	33,58
H02AB04	Metyloprednisolone	Solu Medrol	40mg,prosz,rozp.ds.r.d/wstrz ,1f.+rozp	7,77
H02AB04	Metyloprednisolone	Solu Medrol	125mg,prosz,rozp.ds.r.d/wstr z,1f.+rozp	12,91
H02AB04	Metyloprednisolone	Solu Medrol	250mg,prosz,rozp.ds.r.d/wstr z,1f.+rozp	23,26
H02AB04	Metyloprednisolone	Solu Medrol	500mg,prosz,rozp.ds.r.d/wstr z,1f.+rozp	35,29
H02AB04	Metyloprednisolone	Depo-Medrol	40 mg/1 ml,zaw.do wstrzyk.,(Pfizer), 1 fiol	10,59

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto op.
H02AB07	Prednisone	Encorton	5 mg, tabl., 100 szt	23,19
H02AB07	Prednisone	Encorton	Encorton, 10 mg, tabl., 20 szt, fiolka	16,72
H02AB07	Prednisone	Encorton	20 mg, tabl., 20 szt, fiolka	22,29
H02AB09	Hydrokortisone (wodorobursztynian)	Corhydron	100mg, pr., rozp.d/sp.r.d/wst, i nf, 5fiol	69,71
H03	Leki stosowane w chorobach tarczycy			
H03A	Hormony tarczycy			
H03AA01	Levothyroxinum	Euthyrox	25 mcg, tabl., 100 szt	7,59
H03AA01	Levothyroxinum	Letrox	50 mcg, tabl., 50 szt	1,33
H03AA01	Levothyroxinum	Letrox	100 mcg, tabl., 50 szt	1,38
H03B	Tyreostatyki			
H03BA02	Propylthiouracilum	Thyrosan	50 mg, tabl., 20 szt, poj.	13,37
H03BB02	Tiamazolum	Thyrozol	5 mg, tabl.powl., 50 szt, bl(5x10)	2,22

ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać, dawka	Koszt brutto:	Uwagi
J 01	Leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnoustrojowego				
J01A	Tetracykliny				
J01AA02	Doksycyklinum	Doxycyclinum TZF,	kaps.100mg	0,51	
J01AA02	Doksycyklinum	Doxycyclinum TZF	inj. 100mg /5 ml	8,10	Nasilenie działania doustnych leków przeciwzakrzepowych. Wlew powinien trwać od 30 do 60 min
J01AA12	Tigecyclinum	Tygacil	inj.0,05g/5ml	228,66	
J01C	Antybiotyki betalaktamowe, penicyliny				
J01CA	Penicyliny o szerokim spektrum działania				
J01CA01	Ampicylin	Ampicillina TZF	inj.1000mg	9,30	Roztwory do wstrzyknięć i.v. i i.m. przygotować bezpośrednio przed podaniem
J01CA04	Amoksycyline	Amotaks	kaps.twarde, 500mg	0,50	Dawki do 500 mg można podawać bez względu na posiłek, zaś dawkę 750 mg i wyższe należy podawać tuż przed posiłkiem
J01CE	Penicyliny naturalne (wrażliwe na B-laktamazę)				
J01CE01	Benzylopenicylin	Penicillinum cryst.TZF	inj. 1mln j.m. x 1fiol.(ss)	8,30	Monitorowanie stężenia elektrolitów - ryzyko hiperkaliemii.Wstrzyknięcie i.v. - 3 - 5 minut
J01CE09	Benzylopenicylin procaine	Penicillinum proc.	inj. 1,2 mln j.m. inj. 2,4mln j.m.	7,2 9,60	Podawać tylko domięśniowo
J01CF02	Cloxacillinum	Syntarpen	<u>1g fiołka</u>	<u>17,50</u>	
J01CR	Połączenia penicilin z inhibitorami beta-laktamazy				

ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać, dawka	Koszt brutto:	Uwagi
J01CR01	Ampicillin + sulbaktam	Unasyn	inj. 750 mg, inj. 1500mg inj. 3000mg	13,88 25,14 40,21	Podczas długotrwałego leczenia kontrolować czynność nerek, wątroby oraz układu krwiotwórczego. Wstrzyknięcie i.v. - co najmniej 3 minut. Wlew dożylny - 15 - 30 minut
J01CR01	Amoksylicillin +clavulanic acid	Auglavin	tabl. powł. 0,625 (500mg + 125mg)	0,73	
J01CR01	Amoksylicillin +clavulanic acid	Amoksiklav	inj.1,2 (1000mg + 200mg)	3,18	Wlew i.v. - 30 - 40 minut Wstrzyknięcie i.v. - 3 - 4 minuty
J01CR05	Piperacillin + tazobaktam	Piperacillin/Tazobact.Kabi	inj,50ml 2g+0.25g,	9,3	Podczas długotrwałego leczenia kontrolować czynność nerek, wątroby oraz układu krwiotwórczego. Wydłuża czas trwania blokady nerwowomięśniowej po wekuronium. Wstrzyknięcie i.v. - 3 - 5 minut Wlew dożylny - 20- 30
J01D	Antybiotyki Beta- laktamowe inne niż penicyliny				
J01DB	Cefalosporyny I generacji				
J01DB04	Cefazolinum	Biofazolin	inj. 1000mg	2,94	Może wydłużać czas protrombinowy Wstrzyknięcie i.v. - 3 - 5 minut
J01DC	Cefalosporyny II generacji				
J01DC02	Cefuroxime	Biofuroksym	inj.750mg inj.1500mg	2,00; 3,14	Silnie działające leki moczopędne, aminoglikozydy - nasilenie efektu nefrotoksycznego .Wlew i.v. - 30 minut Wstrzyknięcie i.v. - 3 - 5 minut
J01DC03	Cephemandol	Tarcefandol	1g inj.	13,98	Wstrzyknięcie powoli 3-5min.
J01DD	Cefalosporyny III generacji				
J01DD01	Cefotaxim	Biotaksym	inj. 1000 mg	1,9	Zbyt szybkie podanie dożylnie (krócej niż 1 minuta) może spowodować zaburzenia rytmu serca. Nasila efekt nefrotoksyczny leków silnie moczopędnych i aminoglikozydów. Wlew i.v. - Natrium Chloratum 0,9% Wlew i.v. - 20 - 60 minut strzyknięcie i.v. - 3- 5 minut
01DD02	Ceftazidim	Ceftazidime Kabi fiol. Ceftazidime Kabi but.	inj. 1000mg inj. 2000mg but.	7,50 11,16	Nasila efekt nefrotoksyczny leków silnie moczopędnych i aminoglikozydów. Natrium chloratum 0,9% Wlew i.v. - 20 - 30 minut Wstrzyknięcie i.v. - 3 - 5 minut
J01DD04	Ceftriaxonum	Biotrakson	inj. 1000 mg	5,0	Może wydłużać czas protrombinowy. Wstrzyknięcie i.v. - 2 - 4 minut Wlew i.v. - 20 - 30 minut
J01DD52	Ceftazydym+ awibaktam	Zavicefta	2g + 0,5g proszek do sporz. roztw. do infuzji a 10fiolek	5600,0	lek dopuszczony tylko po wykonaniu antybiogramu i za zgodą Komendanta
J 01DD62	Cefoperazone +sulbactan)	SULPERAZON	inj.1000mg (0,5+05); inj. 2000mg (1+1)	36,72 59,83	Może wydłużać czas protrombinowy. Wlew i.v. - 15- 60 minut Wstrzyknięcie i.v. - co najmniej 3 minuty
J01DE	Cefalosporyny IV generacji				
J01DE01	Cefepime	Cefepime Kabi,	inj.1000mg	37,48	Przy stosowaniu z lekami nefrotoksycznymi należy kontrolować czynność nerek. Wstrzyknięcie i.v. - 3- - 5 minut. Wlew i.v. - 30 minut

ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać, dawka	Koszt brutto:	Uwagi
J01DI	Cefalosporyny V generacji				
J01DI02	Fosamil ceftaroliny	Zinforo	inj. 600mg	2500 za 10fiolek	lek dopuszczony tylko po wykonaniu antybiogramu i za zgodą Komendanta
J01DH	Karbapenemy				
J01DH02	Meropenem	Meropenem GENOPTIM	inj. 1000mg	18,14	U osób z niewydolnością wątroby należy kontrolować aktywność aminotransferaz i stężenie bilirubiny we krwi. Wlew i.v. - 15- 30 minut Wstrzyknięcie i.v. - 5 minut
J01DH03	Ertapenem	Inwanz	inj.1000mg	158,5	Wlew i.v. - 30 minut
J01DH51	Imipenem + cilastatyna	IMECITIN	inj. iv. 0.5g +0.5g	132,3	Gancyklowir - uogólnione drgawki. Doustne leki przeciwzakrzepowe - nasilenie działania przeciwzakrzepowego. Wlew i.v. - 40 - 60 minut
J01E	Sulfonamidy i trimetoprim				
J01EE01	Co-trimoxazolum	Bactrim	tabl. 0,48mg ; 960mg	0,60 0,54	Podawać w trakcie posiłku.
J01EE01	Co-trimoksazolum	Biseptol	inj. 480mg/5ml,	2,62	Wlew i.v. - 60 - 90 minut
J01FA	Makrolidy				
J01FA01	Erythromycinum	Erytromycinum TZF	fiolka 300 mg	13,7	infuzja ciągła lub przerywana trwająca 20 do 60 minut co 6 lub 8 godzin
J01FA01	Erythromycinum	Erytromycinum TZF	tabl. 200 mg	12,5	
J01FA02	Spiramycinum	Rovamycine	tabl. 3 mln j.m.	0,63	
J01FA09	Klarytromycyna	Klacid	tabl.250mg x 10	16,00	
J01FA09	Klarytromycyna	Klacid	fiolka 500 mg	49,50	podawanie ograniczone 2-5dni
J01FA10	Azythromycinum	Sumamed	inj.500mg	44,53	Infuzja trwa 3h , nie krócej niż 60min. Stężenie azytrom. w roztworze do infuzji ; 1mg/1ml (500ml), 2mg/1ml(250ml)
J01 FF	Linkozamidy				
J01FF02	Lincomycinum	Lincocin	fiol. 0,6/2 ml	3,47	
J01FF1	Clindamycinum	Dalacin	amp.300mg/2ml amp.600mg/2ml	10,50 15,30	
J 01 G	Aminoglikozydy				
J01GB03	Gentamycinum	Gentamycin	inj. 80mg /2 ml	1,10 amp	Monitorować stężenie kreatyniny we krwi. Nasilają i wydłużają blokadę nerwowo-mięśniową. Nie stosować u pacjentów z miastenią. Wlew i.v. - 30 - 60 minut
J01GB06	Amikacinum,	<u>Biodacyna,</u> Amikacin Braun sol. a 100ml	inj.5 00mg inj. 1000mg inj. 5 00mg /100ml inj. 1000mg/100ml	<u>6,77</u> <u>11,80</u> 0,5g-12,69 1g-8,10	Leki zwiotczające mięśnie, leki zmierzające - blokada nerwowomięśniowa i poprzeczenie mięśni oddechowych. Silnie działające leki oczopędne - nasilenie działania ototoksycznego. Wlew i.v. - 30 - 60 minut; Niemowlęta wlew i.v. - 1 - 2 godzin
J01M	Chinolony				
J 01 MA	Fluorochinolony				
J01MA02	Ciprofloxacyn	Cipropol	tabl. 250mg tabl. 500mg	0,28 0,54	

ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać, dawka	Koszt brutto:	Uwagi
J01MA02	Ciprofloxacyn	Ciprinol 2 mg/ml, Cipronex,	inj. 100mg/10ml inj. 200mg/100 ml	3,46 5,50	Pacjent powinien być odpowiednio nawodniony by zapobiec krystalurii. Tabletki przyjmować przed posiłkiem. Wlew i.v. - 30 - 60 minut
J01MA12	Levofloxacin	Levoxa	inj. 250ml , 5 mg/ml; 50 ml, 50 mg/ml; inj. 500ml 5 mg/ml; 100 ml,	18,36 34,56	Zalecany czas infuzji dawki 250 mg wynosi co najmniej 30 minut, a dawki 500 mg - 60 minut. Podczas infuzji ofloksacynu może rozwinąć się tachykardia i okresowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.
J 01 MA 06.	Norfloxacinum	Norsept	tabl. pow.400 mg	0,44	Nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych.
J01X	Inne leki przeciwbakteryjne				
J01XA	Glikopeptydy				
J01XA01	Vankomycyn	Vancomycin Kabi,	inj.1000mg	9,8	Podawać tylko we wlewie – wlew i.v. Podarż doustna możliwa jedynie dla Mip) preparatu Edicin
J01XA01	Vancomycin	Vancomycin MIP	500 mg proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	27,0	Doustnie
J01XA02	Teicoplaninum	Targocid	inj. 200mg,	107,35	Wstrzyknięcie i.v. - 3 - 5 minut Wlew i.v. - 30 minut Aqua pro iniectione/ Natrium Chloratum 0,9% Nasila działania niepożądane leków nefro- i ototoksycznych
J01XB	Polimyksyny				
J01XB01	Colistin (Colistimethatum)	Colistin TZF,	inj. 1 mln j.m.	13,11	Może powodować osłabienie sprawności psychoruchowej. Wlew i.v. - 30 minut Wstrzyknięcie i.v. - co najmniej 5 minut
J01XD	Pochodne imidazolu				
J01XD01	Metronidazolium	Metronidazol	tabl. 0,25 inj. 0,5% -500mg/100 ml	0,68 6,77	Tabletki podawać niezależnie od posiłku
J01XX	Inne				
J01XX01	Fosfomycyn	Monural	(6g granulatu zawiera 2g fosfomycyny i 1,754 g trometamolu)	18,72	Zwykle objawy zakażenia ustępują na 2-3 dzień od rozpoczęcia leczenia. W zapobieganiu zakażeniom związanym z zabiegami na drogach moczowych: 3 g na 3 h przed rozpoczęciem zabiegu oraz 3 g 24 h po zabiegu
JO1XX01	Fosfomycyn	Infectofos	40g/ml 1o fl a4g	1270	
JO1XX01	Fosfomycyn	Infectofos	40g/ml 1o fl a2g	640	
J01XX08	Linezolid	Anozilad Linezolid,2mg/ml; 300 ml	tabl. 0,6g inj. 2mg/ml; 300ml,1wor.	91,80 65,05 wor.	Tabletki podawać niezależnie od posiłku . _____ Wlew i.v. - 30 - 120 minut
J02A	Leki przeciwgrzybicze do stosowania wewnętrznego				
D01BA	Poch. alliloaminy				
D01BA02	Terbinafinum	TerbiGen	250mg tabl.	1,60	tabletki doustne nie są skuteczne w leczeniu łupieżu pstrego i zakażeń drożdżakowych

ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać, dawka	Koszt brutto:	Uwagi
J02 AC	Pochodne triazolu				
J02AC01	Flukonazole	Mycamax	inj. 200mg/100 ml	7,11	Preparat gotowy do podania.
J02AC01	Flukonazole	Flucofast Flucofast Fluconazole	kaps. 50mg kaps.100mg kaps. 150mg	1,00 1,43 3,98	
J02AX	Inne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego				
J02AX 04	Caspofungin	Cancidas	inj. 50 mg, 70mg	1863,82	Nie mieszać z roztworami zawierającymi glukozę - brak stabilności. Wlew i.v. - 1 godzina
J02AX06	Anidulafungina	Ecalta	inj.100 mg	1209,6	Nie podawać w bolusie.Szybkość wlewu i.v. - 3 ml na min. Nie mieszać i nie podawać z innymi lekami lub elektrolitami

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto pojedynczej	DDD wg. WHO
J05	Leki przeciwwirusowe do stosowania ogólnego				
J05AB01	Aciclovirum	Heviran	400 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	21,96	
J05AB01	Aciclovirum	Heviran	800 mg, tabl.powl., 30 szt, bl(3x10)	31,30	
J05AB01	Aciclovirum	Aciclovir	250mg,prosz.d/sp.roztw.d/inf,5fiol	42,24	
J06	Surowice odpornościowe i immunoglobuliny				
J06B	Imunoglobuliny do podawania donaczyniowego				
J06BB04	Imunoglobulina ludzka	Flebogamma iv.	50g/l; 100ml 50g/l 200ml	774,63 1549,26	
L01	Leki p/nowotworowe				
L01AA01	Cyclophosphamidum	Endoxan	50 mg, tabl.draż., (Baxter), 50 szt	74,67	
L01AA01	Cyclophosphamidum	Endoxan	200mg,prosz.d/sp.roztw.d/wstrz, (Baxt)1fiol	14,75	
L01B	Analogi kwasu foliowego				
L01BA01	Methotrexate	Methotrexat-Ebewe	2,5 mg, tabl., 50 szt	8,48	
L01BA01	Methotrexate	Trexan	10 mg, tabl., 100 szt,poj	66,87	
L01D	Antybiotyki cytotoksyczne				
L01DB01	Doxorubicinum	Doxorubicinum Accord	2mg/ml;25ml,konc.r.d/inf, 1fiol	30,62	
	Taxole- cytostatyk				
L01CD02	Docetaxel	Camitotic (Daxtere)	20mg/ml, 1ml,konc.ds.r.d/inf, 1fiol	27,32	
L01CD02	Docetaxel	Camitotic (Daxtere)	20mg/ml,4ml,konc.ds.r.d/inf, 1fiol	109,21	
L03	Immunostymulujące				
L03AX03	Szczepionka BCG	BCG Medac (liofilizowaną zawiesiną żywych bakterii Bacillus Calmette) (dla urolog.)	fiol. a 50ml.stos. do pęcherza moczowego	295,98	
L04	Immunosupresyjne				
L04AA03	Mycophenolas mofetil	Myfenax	250 mg, kaps.twarde, 100 szt	78,02	
L04AA06	Mycophenolas mofetil	Mofetil	500 mg x 50 tbl.	98,00	
L04AA13	Leflunomide	Leflunomide Medac	10 mg, tabl.powl., 30 szt	50,04	
L04AA13	Leflunomide	Leflunomide Medac	20 mg, tabl.powl., 30 szt	105,88	
L04AX01	Azathioprine	Azathioprine VIS	50 mg, tabl., 50 szt	23,58	
L04AX03	Methotrexatum	Metex	50 mg/ml; 0,20 ml, roztw.d/wstrz, 1 amp-strz	31,20	
L04AX03	Methotrexatum	Metex	50 mg/ml; 0,30 ml, roztw.d/wstrz, 1 amp-strz	45,68	
L04AX03	Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe,	2,5 mg, tabl., 50 szt	8,49	
L04AX03	Methotrexatum	Trexan	10 mg, tabl., 100 szt,	66,87	
L04AD01	Ciclosporinum	Cyclaid	25 mg, kaps.miękkie, 50 szt	47,93	
L04AD01	Ciclosporinum	Cyclaid,	50 mg, kaps.miękkie, 50 szt	82,48	
L01AD02	Takrolimus	Protopic	maść 0,1% a 10g	58,50	
L04AD02	Takrolimus	Protopic	maść 0,03% a 10g	51,88	
M01	Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne				
M01A	Niesteroidowe leki przeciwzapalne				
M01AB05	Diclofenac	Diclofenac GSK 100	100 mg, czop.doodbytn.,10 szt	7,02	

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto pojedynczej	DDD wg. WHO
M01AB05	Diclofenac	Diclofenac GSK 50	50 mg, czop.doodbytn., 10 szt	9,50	
M01AB05	Diclofenac	Diclac	75 mg/3 ml, roztw.do wstrz.dom., 10 amp	11,64	
M01AB05	Diclofenac	Majamil PPH	50 mg, tabl.dojelit., 30 szt,bl(3x10)	7,64	
M01AB05	Diclofenac	Majamil prolong	100 mg, tabl.powl., 20 szt	3,39	
M01AB05	Diclofenac	Diklofenak Lgo	żel 1% 100g	6,21	
M01AE01	Ibuprofen	Ibuprofen	400 mg a 60 tabl.	17,50	
M01AE01	Ibuprofen	Ibuprofen	400mg/100ml a 20 flak. 600mg/100ml a 20 flak.	170,00	
M01AE03	Ketoprofen	Ketoprofen-SF	50 mg, kaps.twarde, 20 szt,bl	3,13	
M01AE03	Ketoprofen	Refastin	100 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(3x10)	4,46	
M01AE03	Ketoprofen	Ketonal Duo	150mg,kaps.przedł.uw.tw, 30szt,bl(3x10)	17,81	
M01AE03	Ketoprofen	Ketoprofen-SF im.	50 mg/ml; 2ml,roztw.d/wstrz., 10 amp	5,18	
M01AE03	Ketoprofen	Ketonal im, iv.	inj.iv.100mg/2mlx10amp.	6,64	
M01AC	Meloxicamum tabl.15mg x 20szt.	Aspicam,	15 mg, tabl., 20 szt,bl(2x10)	5,61	
M01AB55	Diclofenaum natricum 0,05g, Misoprostolum 0,2mg tabl., 10szt	Arthrotec	tabl. 10 szt	19,66	
M03	Leki zwiotczające mięśnie				
M03AB01	Leki zwiotczające mięśnie działające obwodowo				
M03AB01	Suxametonium	Chlorsuccillin	Chlorsuccillin,200mg,pr.d/sp.roztw.d/wstrz, 10fiol	85,19	
M03AC03	Vecuronium inj. 4mg x10szt	Norcuron	4 mg, prosz.d/sp.roztw.d/wstrz., 10 amp	158,48	
M03AC09	Rocuronium bromidu	Rocuronium Kabi	10mg/ml;5ml,roztw.d/wst,inf, 10fiol	185,80	
M03AC10	Mivacurium	Mivacron	20mg/10ml 5amp, 10 ml	213,00	
M03AC10	Mivacurium	Mivacron	10mg/10ml 5amp, 5 ml	105,00	
M03AC11	Cisatracurium	Nimbex	2mg/ml;5ml,r.d/wst,inf,5amp	21,60	
MO3AX0	Kompleks neurotoks.Clostridium botulinum	Dysport	inj. 500j. fiol. x1	641,52	
	Inne				
M03BX01	Baclofenum	Baclofen	10 mg, tabl., 50 szt	7,53	
M03BX01	Baclofenum	Baclofen	25 mg, tabl., 50 szt	9,47	
M03BX02	Tizanidine	Tizanidine Arrow	4 mg, tabl., 30 szt	18,94	
M03BX04	Tolperisoni	Mydocalm forte	150mg,tabl.p.30szt	14,70	
M04	Leki przeciw dnie moczanowej				
M04AA01	Allopurinolum	Allupol	100 mg, tabl., 50 szt	6,11	
M04AA01	Allopurinolum	Milurit	300 mg, tabl., 30 szt	11,18	
M04AA03	Febuxostat	Adenuric	120mg x 28 tbl.	117,00	
M04AC01	Kolchicinum	Colchicum Dispert	0,5mg x 20 tabl.	35,00	
M05	Leki stosowane w chorobach kości				
M05BA06	Acidum ibandronicum	Osagrand Zentiva ks	amp.3mg /3 ml	43,20	
M05 BA04	Acidum alendronicum	Alendrogen	70 mg, tabl., 4 szt,bliстер	8,51	
N	Ośrodkowy układ nerwowy				
N01AB	Leki do znieczulenia ogólnego				
N01AB07	Desflurane	Suprane/Baxter	1 mg /ml płyn but. a 240ml	475,20	
N02AB08	Sevoflurane	Sevoflurane/Baxter	płyn, but. 250ml	561,82	
N01AH	Opioidy				
N01AH01	Fentanylum	Fentanyl	0,1 mg/2 ml, roztw.d/wstrz, 50 amp	57,25	

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto pojedynczej	DDD wg. WHO
N01AH01	Fentanylum	Fentanyl	0,5 mg/10 ml, roztw.d/wstrz.,50 amp	137,17	
N01AH03	Sufentanyl	Sufentanyl	50mcg/ml 5amp. A 10ml	150,00	
N01AH06	Remifentanyl	Ultiva	1 mg, pr.d/sp.roztw.d/wstrz,inf, 5 fioł	98,30	
N01AH06	Remifentanyl	Remifentanyl Actavis	2mg,pr.d/sp.konc.d/wst,inf,5fioł	189,00	
N01AH06	Remifentanyl	Remifentanyl Actavis	5mg,pr.d/sp.konc.d/wst,inf,5fioł	86,40	
N01AX	Inne				
N01AX03	Ketamine inj	Ketanest	10 mg/ml; 20 ml, roztw.do wstrz., 5 fioł	145,96	
N01AX07	Etomidate - Lipuro	Etomidate- Lipuro	mg/10 ml,emuls.do wstrz.,10amp	96,18	
N01AX10	Propofolum	Plofed 1%	10mg/ ml- 1% emulsja a 20ml x5szt	24,95	
N01AX13	Podtlenek azotu	Nitrogrnium oxygenatum	but.		
N01B	Środki do znieczulenia miejscowego				
N01BB	Amidy				
N01BB01	Bupivacainum Spinal	Bupivacaine Spinal	0.5% Heavy,4ml,roz.d/wst,5amp	27,16	
N01BB01	Bupivacainum	Bupvacaine	0.5%,20ml,roz.d/wst,5fioł	33,29	
N01BB02	Lidocaine	Lignocainum h/chlor. WZF	1%, 2ml,rozt.d/wstrz,10amp	9,84	
N01BB02	Lidocaine	Lignocainum h/chlor.WZF	1%,20ml,rozt.d/wstrz,5fioł	21,69	
N01BB02	Lidocaine	Lignocainum h/chlor.WZF	2%, 2ml,rozt.d/wstrz,10amp	10,16	
N01BB02	Lidocaine	Lignocainum h/chlor.WZF	2%,20ml,rozt.d/wstrz,5fioł	22,18	
N01BB03	Mepivacaine	Mepidont 3%	30mg/ml;1,8ml,roztw.d/wstrz,50 wkładów	71,04	
N01BB20	Lidocaine	Lidocain Egis	10%aer.38g	20,98	
N01BB20	Lidocaine	Emla	krem tuba 30g (1g zawiera 25mg lidokainy i 25mg prylokainy)	78,17	
N01BB20	Lidocaine	Lidocainum	2% żel A ,30g	21,34	
	Lidocaine	Lidocainum	2% żel U ,30g	21,34	
	Lidocaine	Lidocainum	10% aer.38g	20,98	
N01BB09	Ropivacainum hydrochlor.	Ropimol	2mg/ml a 10ml x 10 ampułek 5mg/ml a 10ml x 10 ampułek	125,00	
N01BX01	Chlorek etylu	Aethylum chloratum	aer.70 g	29,85	
N02	Lidokcaine w połączeniach				
N01BB52	Lignocainum h/chlor. cum noradrenalino	Lignocainum h/chlor. cum noradrenalino	Lignocainum 2% c.noradr.0,00125% WZF,2ml,inj,10amp	8,69	
N01BB58	Articaine+ Epinefrine inj. a 1,7ml (40mg+0,01mg) x 50szt.	Citocartin 100	100, 1,7 ml, roztw.do wstrz., 50 wkładów	73,01 zł	
N02	Leki p/bólowe				
N02A	Opioidy				
N02AA01	Morphini sulfas	Morphini sulfas WZF	10mg/1ml,roztw.d/wstrz, 10amp	10,89	
N02AA01	Morphini sulfas	Morphini sulfas WZF	20mg/1ml,roztw.d/wstrz, 10amp	11,98	
N02AA01	Morphini sulfas , Spinal	Morphini sulfas WZF 0.1%	0.1% Spinal,1mg/ml;2ml,inj, 10amp	16,33	
N02AA05	Oxycodonum	OxyContin	5 mg,tabl.o przedł.uwaln,60szt,bl(6x10)	44,83	
N02AA05	Oxycodonum	OxyNorm	10 mg/ml, 1 ml, roztw.do wstrz., 10 amp	61,11	
N02AB	Poch. fenylopiperydyny				
N02AB03	Fentanyl system	Fentanyl Actavis	50 mcg/h, syst.transd., 5 szt	65,76	
N02AB03	Fentanyl system transdermalny	Durogesic	12,5 mcg/h, plaster TTS, 5 szt	21,78	
N02AB03	Fentanyl system	Fentanyl Actavis	25 mcg/h, syst.transd., 5 szt	35,88	
N02AD	Poch. benzomorfanu				

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto pojedynczej	DDD wg. WHO
N02AE01	Buprenorphine	Transtec	35 mcg/h, 20 mg, plast.TTS, 5 szt	62,06	
N02AF02	Nalbufiny chlorowodorek	Nalpain	20 mg/2 ml x 10 amp.	191,00	
N02AX	Inne				
N02AX02	Tramadoli h/chlor.	Poltram	50 mg/ml; 1 ml, roztw.d/wstrz, 5 amp	3,57	
	Tramadoli h/chlor.	Poltram	50 mg/ml; 2 ml, roztw.d/wstrz, 5 amp	5,27	
N02AX02	Tramadoli h/chlor.	Poltram retard	100mg,tabl.o p.uw.,30 szt	17,39	
	Tramadoli h/chlor.	Poltram	50 mg, kaps., 20 szt	6,54	
N02AX02	Tramadoli h/chlor. + paracetamol	Symtram	75 mg + 650 mg, tabl., 30 szt	11,21	
N02AX02	Tramadoli h/chlor.+Paracetamol.	Poltram Combo	37,5 mg+325 mg, tabl.powl.,30szt,bl	5,63	
N02B	Nieopioidowe leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe				
N02BA01	Acidim acetylosalicylicum	Acard	75 mg, tabl.dojelit., 60 szt	6,66	
N02BA01	Acidim acetylosalicylicum	Acard	150 mg, tabl.dojelit., 60 szt,bl	13,02	
N02BA01	Acidim acetylosalicylicum	Polopiryna S	300 mg,tabl.,20 szt,bl(2x10)	5,13	
N02BB02	Metamizolum natricum	Pyralgina	500 mg, tabl., 12 szt	7,92	
N02BB	Metamizolum natricum	Pyralgin	0,5 g/ml; 5 ml, roztw.do wstrz., 5 amp oraz 1,0g/2ml a 5 amp.	20,14	
N02BE	Anilidy				
N02BE01	Paracetamolum	Paracetamol	500 mg, tabl., 60 szt,poj	6,24	
N02BE01	Paracetamolum	Paracetamol Kabi	10 mg/ml;100ml,r-r, d/inf,10fiol	27,16	
N02C	leki p/migrenowe				
N02CA	Ergotamine	Ergotaminum	1 mg, tabl.draž., 20 szt	3,59	
N 03	Leki przeciwpadaczkowe				
N03AB02	Phenytoinum	Epanutin Parenteral	50mg/ml;5ml,roztw.d/wstrz,5amp	40,23	
N03AE01	Clonazepamum	Clonazepamum	1 mg/1ml, roztw.do wstrz.,10amp	31,70	
N03AF01	Carbamazepine	Tegretol CR	200 mg, tabl.o zmod.uwaln., 50szt	12,47	
N03AG01	Valproic acid.	ValproLEK	300mg, tabl.o p.uw.,30 szt,bl(3x10)	10,21	
N03AG01	Valproic acid.	ValproLEK	500mg, tabl.o p.uw.,30 szt,bl(3x10)	17,01	
N03AG01	Valproic acid.	Depakine	400 mg/4ml,prosz,rozp.d/sp.roztw.d/wstrz.4fiol	151,80	
	Gabapentinum	Symleptic	300 mg, kaps.twarde, 100 szt,bl(10x10)	39,51	
N03AX	Lamotrigine tabl. .	Lamilept	25 mg, tabl., 30 szt,bl(3x10)	5,00	
N03AX11	Topiramatum kaps.	Topiran	25 mg, tabl.powl., 30 szt,butel.	6,68	
N03AX14	Levetiracetamum	Levetiracetam	250 mg, tabl.powl., 50 szt	16,27	
N03AX14	Levetiracetamum	Levetiracetam	500 mg, tabl.powl., 50 szt	33,21	
N03AX	Levetiracetamum	Keppra	500 mg/5 ml, konc.ds.roztw.d/inf.,10fiol	643,35 zł	
N03AX14	Levetiracetamum	Vetira	100mg/ml, roztw.doust.,300ml+strz.10ml	54,43	
N03AX16	Pregabalina	Pregabalin Sandoz	75mg a 56 kaps.	19,90	
N 04	Leki stosowane w chorobie Parkinsona				
N04BA02	Levodopum, Benserazidum	Madopar	HBS, 100mg+25mg, kaps., 100 szt	43,87	
N04BA02	Levodopum, Benserazidum	Madopar	125, 100mg+25mg,tabl.zaw.d, 100 szt	43,87	
N04BA	LEVODOPA kaps. lub tabl. 62,5mg (50 mg levodopy + 12,5mg benserazydu) x 100 szt	Madopar	62.5, 50 mg+12,5 mg, kaps.,100 szt	20,66 zł	

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto pojedynczej	DDD wg. WHO
N04BA	LEVODOPA kaps tabl. 250mg (200 mg levodopy + 50mg benserazydu) x 100 szt	Madopar	250, 200mg+50mg, tabl., 100 szt	82,64 zł	
N04BB01	Amantadyne	Amantix	200mg/500ml,rozt.d/inf(i.rów)Del ,Aus,10but	544,33	
N04BB01	Amantadyne	Amantix	100 mg, tabl.powl., 100 szt,bl(10x10)	44,94	
N04BC04	Ropinirolum	ApoRopin	2 mg, tabl.o przedł.uwaln., 28 szt,bl	38,74	
N04BC04	Ropinirolum	ApoRopin	4 mg, tabl.o przedł.uwaln., 28 szt,bl	74,90	
N04BC04	Ropinirolum	ApoRopin	8 mg, tabl.o przedł.uwaln., 28 szt,bl	145,16	
N05A	Leki psycholeptyczne				
N05AA01	Chlorpromazine	Fenactil	50 mg/2 ml, roztw.do wstrz.,10 amp	16,39	
N05AA03	Promazinum	Promazin	25 mg, tabl.draż., 60 szt	25,64	
N05AA03	Promazinum	Promazin	50 mg, tabl.draż., 60 szt	34,55	
N05AB10	Perazinum	Perazinum	25 mg, 25 mg, tabl., 50 szt	1,97	
N05AD01	Haloperidolum	Haloperidol krople	(2mg/ml), krople doustne, 10 ml	2,35	
N05AD01	Haloperidolum	Haloperidol	5 mg/1 ml,roztw.do wstrz.,10 amp	15,30	
N05AD01	Haloperidolum	Haloperidol	tabl a 1mg x 40szt.	4,36 zł	
N05AL01	Sulpiridum	Sulpiryd	50 mg, kaps.twarde, 24 szt,blistry	3,56	
	Sulpiridum	Sulpiryd	100 mg, kaps.twarde, 24 szt,blistry	4,62	
N05B	Anksjolityki				
N05BA	Poch. benzodiazepiny				
N05BA01	Diazepamum	Relanium	2 mg, tabl.,(Glaxo), 20 szt	7,47	
	Diazepamum	Relanium	Relanium, 5 mg, tabl.,(Glaxo), 20 szt	9,81	
	Diazepamum	Relanium	5 mg/ml; 2 ml, roztw.do wstrz.,50 amp	69,95	
N05BA	Midazolam	Sopodorm	2 mg/2 ml, roztw.do wstrz., 10 amp	19,68	
N05BA05	Clorazepate dipotassium	Tranxene	5 mg, kaps., 30 szt,blisty	14,97	
	Clorazepate dipotassium	Tranxene	10 mg, kaps., 30 szt, blister	20,63	
N05BB	Poch. difenylometanu				
N05BB01	Hydroxyzini h/chloridum	Hydroxyzinum VP	10 mg, tabl.powl.,30 szt,bl(1x30)	6,61	
N05BB01	Hydroxyzini h/chloridum	Hydroxyzinum VP	25 mg, tabl.powl.,30 szt,bl(1x30)	6,61	
N05BB01	Hydroxyzini h/chloridum	Hydroxyzinum	(2 mg/ml), syrop, 200 ml	7,35	
N05BB01	Hydroxyzini hydrochloridum	Hydroxyzinum	100mg/2ml, inj., 5 amp	12,21	
N05C	Leki nasenne- uspakajająco				
N05CD	Poch. benzodiazepiny				
N05CD04	Estazolam	Estazolam	2 mg, tabl., 20 szt	7,07	
N05CD08	Midazolam	Dormicum	7,5 mg, tabl.powl.,(Roche), 10 szt	7,52	
N05CD08	Midazolam	Dormicum	15 mg, tabl.powl.,(Roche),100 szt	98,38	
N05CD08	Midazolam	Midanium	5 mg/ml; 1 ml, roztw.do wstrz.,10 amp	24,84	
N05CD08	Midazolam	Midanium	1 mg/ml; 5 ml, roztw.do wstrz.,10 amp	27,00	
N05CD08	Midazolam	Midanium	5 mg/ml; 3 ml, roztw.do wstrz., 5 amp	25,49	
N05CD08	Midazolam	Midanium	5 mg/ml;10 ml, roztw.do wstrz., 5 amp	79,96	
N05 CF	Cyclopirolony				

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto pojedynczej	DDD wg. WHO
N05CF01	Zopiclonum	Senzop	7,5 mg, tabl.powl., 20 szt,bl(1x20)	14,34	
N05CF04	Eszopiclonum	Esogno	3mg tabl. 28 szt.	49,00	
N05CM	Inne				
N05CM02	Clomethiazole	Heminevrin	300 mg, kaps., 100 szt	100,31	
N05CM18	Dexmedetomina	Dexdor	0,1mg/ml fiołki 10ml x 25 szt.	2920,00	
N 06 A	Leki przeciwdepresyjne				
	Citalopramum	Pram	20 mg, tabl.powl., 30 szt	15,69	
N06AA05	Opipramol	Pramolan	50 mg, tabl.powl., 20 szt	7,48	
N06AA09	Amitryptylina	Amitriptylinum VP	25 mg, tabl.powl., 60 szt	7,25	
	Amitryptylina	Amitriptylinum VP	10 mg, tabl.powl., 60 szt	4,02	
N06AA12	Doxepinum	Doxepin Teva	10 mg, kaps., 30 szt,bl(3x10)	6,05	
	Doxepinum	Doxepin Teva	25 mg, kaps., 30 szt,bl(3x10)	8,09	
N06AX16	Venlafaxine	Velafax	37,5 mg, tabl., 28 szt	14,49	
N06AX16	Venlafaxine	Velafax	75 mg, tabl., 28 szt	28,98	
N06B	Psychoanaleptyki				
N06BX	Inne leki psychostymulujące i nootropowe				
N06BX03	Piracetamum	Lucetam	400 mg, tabl.powl., 60 szt	9,89	
N06BX03	Piracetamum	Memotropil	200 mg, tabl.powl., 60 szt,bl(10x6)	26,33	
N06BX03	Piracetamum	Memotropil	20%, 3 g/15 ml, roztw.d/wstrz., 4 amp	27,32	
N06BX03	Piracetamum	Memotropil	12g/60 ml/	26,80	
N06BX06	Cytokolina	Proaxon	1000mg/10ml roztwór doustny a 10 saszetek	69,90	
N06BX18	Vinpocetine	Vinpocetine	5 mg, tabl., 100 szt	20,62	
N06BX18	Vinpocetine	Vinpoton Forte	10 mg, tabl., 90 szt	29,54	
N06BX18	Vinpocetine	Cavinton	5 mg/ml;2 ml, roztw.do wstrz., 10 amp	28,68	
N06DX01	Memantine hydrochloride		5mg a 56 tabl	36,20	
N06DX01	Memantine hydrochloride	Polmatine	10mg a56 tabl.	43,50	
N06DX01	Memantine hydrochloride	Memantine Orion	20mg a 56 tabl.	64,30	
N07A	Parasympatykomimetyki (Cholinomimetyki)				
N07AA	Galantamini hydrobromidum	Nivalin	2,5 mg/ml; 1 ml, roztw.do wstrz., 10 amp	43,17	
N07AA	Galantamini hydrobromidum	Nivalin	5 mg/ml; 1 ml, roztw.do wstrz., 10 amp	81,63	
N07AA01	Neostigminum	Polstigminum	0,5 mg/ml; 1ml, roztw.d/wstrz, 10amp	14,62	
N 07 AA 02.	Pyridostigmini bromidum	Mestinon,	60 mg, tabl.draż., 150 szt	107,73 zł	
N07AA03	Distigmini bromidum.	Ubreid	0,5 mg/ml; 1 ml, roztw.do wstrz.,25 amp	190,16	
N07CA01	Betahistyny dichlorowodorek	Polvertic	24 mg, tabl., 30 szt,bl(2x10)	7,03	
P01	leki p/ pierwotniakom				
P01BA01	Chloroquinum tabl., 250 mg x	Arechin	250 mg, tabl., 30 szt,blister	14,71	
R01	Leki stosowane w chorobach nosa				
R01AA	Xylometazolin	Xylometazolin	0.1%, krople do nosa,(P.W.),10ml	4,68	
	Mupirocin	Bactroban	maść 2% do nosa	40,43	
R02	Leki stosowane w chorobach gardła				
R02AA05	Prep. złoż.(Ascorbic acid 50mg + 5mg Chlorhexidine hydrochloride)	Sebidin	tabl.do ssania, 20 szt	8,43	
R02AA11	Chlorquinaldol	Chlorchinaldin VP	2 mg, tabl.do ssania, 40 szt	14,49	
R03	Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych				
R03A	Beta-adrenomimetyki wziewne				
R03AC02	Salbutamol	Ventolin	0,1%,2,5mg/2,5ml,płyn d/inh.z nebul,20amp	14,55	

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto pojedynczej	DDD wg. WHO
	Salbutamol	Ventolin	0,2%, 5mg/2,5ml, płyn do inh. z nebul., 20amp	17,86	
R03AC13	Formoteroli fumaras	Foradil	12mcg x 60 kaps. do inhalacji + inhalator	70,30	
RO3AK03	Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum	Beerodual	0,5mg/ml + 0,25mg/ml w 20ml	20,20	
R03AL06	Tiotropinum + Olodaterol	Yanimo = Spiolto Respimat	2,5 µg + 2,5µg roztwór do inhalacji 30 dawek + inhalator Respimat LRZ	201,00	
R03BA	Glikokortykosteroidy				
R03BA02	Budesonid	Nebbud	(0,25 mg/ml); 2 ml, zaw. do nebul., 20 amp	47,48	
R03BB	Cholinolityki wziewne				
R03BB01	Ipratropii bromidum	Atrovent N	(20mcg/dawkę), aer, wziewny, 200 dawek, 10ml	21,58	
	Ipratropii bromidum	Atrovent	(0,25 mg/ml) płyn d/inhal. z nebuliz., 20ml	12,07	
R03C	Adrenomimetyki do stosowania ogólnoustrojowego				
	antagonisci rec. a i b adrenerg				
R03CA02	Ephedrinum h/chlor	Ephedrinum h/chlor.WZF	25mg/1ml, roztw.d/wstrz., 10amp	20,33	
	selektywni agonisci rec b2- adrenergicznego				
R03CC02	Salbutamol	Salbutamol WZF	0,5 mg/1 ml, roztw.do wstrz., 10 amp	14,75	
R03DA	Metyloksantyny, poch. puryny				
	Theophillinum	Theospirex retard	150 mg, tabl.powl., 50 szt	6,51	
R03DA04	Theophillinum	Theospirex retard	300 mg, tabl.powl., 50 szt	8,69	
R03DA04	Theophillinum	Theophyllinum	1,2 mg/ml, roztw.d/inf, 250 ml, but.PE	9,61	
R03DA04	Theophillinum	Theospirex	Theospirex, 20mg/ml; 10ml, roztw.d/wst, infuz., 5 amp	18,58	
R05C	Leki wykrztuśne i mukolityczne				
R05CB01	Acetylocysteinum	ACC	600mg, tabl.mus, (i.rów)Delf, Belgia, 10szt	11,71	
R05CB01	Acetylocysteinum	Acetylocysteina	100mg/ml; 3ml, rozt.d/inf, 5amp	17,01	
R05CB02	Bromhexini hydrochlor.	Flegamina	8 mg, tabl., 40 szt	13,94	
R05CB02	Bromhexini hydrochlor.	Flegamina	sm.truskawk., (2mg/5ml), syr, 200 ml	14,16	
R05CB06	Ambroxoli h/chlor.	Mucosolvan	(7,5 mg/ml), płyn do inhal., 100 ml	13,69	
R06A	Leki przeciwhistaminowe do stos. wewn.				
R06AA04	Clemastinum	Clemastinum	1 mg, tabl., 30 szt	4,62	
R06AA04	Clemastinum	Clemastinum	(2mg/2 ml), roztw.do wstrz., 5 amp	10,05	
R06AE	Poch. piperazyny				
R06AE07	Cetirizine	Alermed	10 mg, tabl.powl., 30 szt	9,47	
R06AX	Inne				
R06AX05	Antazoline	Phenazolinum	50 mg/ml; 2 ml, roztw.d/wstrz., 10 amp	17,93	
S 01	Preparaty okulistyczne do stosowania miejscowego				
S 01A	Leki stosowane w zakażeniach oczu				
S01AA03	Neomycinum	Neomycinum Jelfa	0,5%, maść do oczu, 3 g	19,84	
S01AA11	Gentamycin	Gentamycin	0,3%, maść do oczu, 3 g	2,60	
S01AA12	Tobramycinum	Tobrex, 0,3%	0,3%, krople do oczu, 5 ml	20,15	
S01AA27	Cefuroxime sodium	Aprokam	50mg fiołki, proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do gałki ocznej	41,75	
S01AB04	Sulfacetamidum	Sulfacetamidum Natr.	10%, 0,5ml, krople, 12szt	6,13	
S01AE07	Moxifloxacin	Vigamox	0,5% (5 mg/ml), krople do oczu, 5 ml	39,20	

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto pojedynczej	DDD wg. WHO
S01AX11	Ofloxacinum	Floxal,	0,3% (3 mg/ml), krople do oczu, 5 ml	20,95	
S01AX19	Levofloxacinum.	Oftaquix	0,5% (5 mg/ml), krople do oczu, 5 ml	34,20	
S01 B	Leki p/zapalne				
	Diclofenacum sodum	Difadol 0.1%	0.1%, (1 mg/ml), krople do oczu, 5 ml	8,92	
S 01 A B	Sulfacetamidum Natr.	Sulfacetamidum Natr.	10%,0,5ml,krople,12szt	6,13	
S01 BA	Kortykosteroidy				
S01BA01	Dexametazonium + Gentamycin	Dexamytrex	L maść do oczu, 3 g	21,97	
S01C					
S01CA	Dexametason + neomycini + Polomyxyni B(1mg+3500j.m +6000j.m)g maść opht. a	Maxitrol,	maść do oczu, 3,5 g	23,47 zł	
S01E	Leki stosowane w jaskrze i zwiężające źrenicę				
S01EB02	Carbachol	Miostat	0,1mg/ml;1,5ml;rozt.ds.wewnątr zgałk,12fiol	412,39	
S01EB	Pilocarpinum	Pilocarpinum	2%, krople do oczu, 2 x 5 ml	6,25	
S01ED51	Timololi maleas	Oftensin	0,5%, krople do oczu, 5 ml	3,39	
S01ED	Dorzolamid + Tymolol (20mg +5mg)/ml	Tymolamid,	(20 mg +5 mg)/ml, krople do oczu, 5 ml	21,55 zł	
S01EC,	Acetazolamidum	Diuramid,	250 mg, tabl., 30 szt	10,82 zł	
S01E	Brimonidini tartras	Alphagan	0,2%, krople do oczu, 5 ml	27,90	
S01 F	Leki rozszerzające źrenicę				
S01FA01	Atropinum sulfur	Atropinum sulfur.	1%,krople do oczu, 5 ml	11,77	
S01FA04	Cyklopentolatu chlorowodorek	Cyklopentolat	10mg/ml krople do oczu 5ml	38,50	
S01FA06	Tropicamidum	Tropicamidum	1%,(10mg/ml),krop.do oczu,2x5ml	10,03	
S01FB	Phenylephrine hydrochloride	Neosynephrin-Pos	L 10%, krople do oczu, 10 ml	22,57	
S01H	Leki miejscowo dz. środek znieczulający				
S01HA04	Proxymetacaini h/chl	Alcaine	0,5%, krople do oczu, 15 ml	21,08	
Preparaty do diagnostyki w okulistyce pomocniczo w chir. Okulistycznej					
S01JA	Fluoresceine	Fluoresceine Thea	500mg/5ml,inj(i.rów)lnPh,Fr,10amp	206,57	
S01	Barwnik tkankowy	Blue Rhexis	r-r sterylny,błękit trypanu,1ml,5fiol	222,91	
S01	Hialuronian sodu (kohezyjny)	Neocrom Cohesive	1,4% amp.-strz. a1,0ml	49,32	
S01	Hialuronian sodu (dyspersyjny)	Eyefill D.C	1,4% amp.-strz. a1,0ml	56,51	
S01	Fluoresceine opht .paski x100 szt.	BioGlo, paski oftamolog	paski oftamolog.,zaw.fluoresc.sod, 100szt	103,19	
S01LA05	Aflibercept	Eylea	40mg/ml roztw do wstrz.1 amp.	1500,00	
S01LA06	Brolucizumab	Beovu	120mg/ml 1 ampułkostrz. zawiera 19,8mg w 0,165ml	3000,00	
S01XA12	Inne leki oftalmologiczne				
	Dexpanthenolum	Corneregel	(50 mg/g), żel do oczu, 5 g	16,83	
V03A	Antydota				
V03AB15	Naloxonum hydrochl. (antydorum przy zatruciach opioidami)	Naloxonum h/chlor.	400mcg/1ml,roztw.d/wst,10amp	25,14	
V03AB23	Acetyocysteinum (antydorum przy zatruciach paracetamolem)	Acetylocysteina	100mg/ml;3ml,rozt.d/inf,5amp	17,01	

Kod ATC	Nazwa międzynarodowa	Nazwa handlowa	Postać i dawka	Cena brutto pojedynczej	DDD wg. WHO
V03AF06	Acidum levofolnicum (zmniejsza toksyczność i zapobiega działaniu antagonistów kwasu foliowego: methotrexat , 5FU)	Levofolic	50 mg/ml; 4 ml,roztw.d/wstrz,inf, 1fiol	56,83	
V03AB14	Protamini (antidotum na heparynę)	Siarczan protaminy	1%, 10mg/ml; 5ml, roztw.d/wst, 1 amp	39,34	
V03A B25.	Flumazenil (antagonista benz	Flumazenil Kabi	0.1 mg/ml; 5 ml,roztw.d/wst, 5 amp	267,78	